

**COMARCH**

**ERP**

## **Instrukcja użytkownika**

Współpraca modułu Handel z systemem  
Comarch ERP XL

Wersja 2014.0.1



# **Comarch ERP Optima**



**COMARCH**

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki



System **Comarch ERP Optima** w wersji **2014.0.1** współpracuje z systemem **Comarch ERP XL** od wersji **11.0.3** lub **2013.1**

(dodatkowe uwagi o współpracy w dokumencie)

Po wykonaniu reinstalacji systemów zalecane jest wykonanie **pełnej synchronizacji**



## Spis treści

<b>1</b>	<b>MODEL WSPÓŁPRACY CENTRALA – ODDZIAŁ .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>ZAKŁADANIE NOWEJ BAZY DLA ODDZIAŁU W COMARCH ERP OPTIMA.....</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>SYNCHRONIZACJA DANYCH.....</b>	<b>8</b>
3.1	TRANSMISJA Z WYKORZYSTANIEM WEBSERWISU .....	8
3.2	TRANSMISJA DANYCH W WYKORZYSTANIEM PROGRAMU COMARCH ERP OPTIMA AUTOMAT SYNCHRONIZACJI .....	9
<b>4</b>	<b>KONFIGURACJA ODDZIAŁU W COMARCH ERP OPTIMA.....</b>	<b>10</b>
4.1	KONFIGURACJA FIRMY .....	10
4.1.1	CRM .....	10
4.1.2	DANE FIRMY .....	10
4.1.3	DEFINICJE DOKUMENTÓW .....	10
4.1.4	DETAL .....	10
4.1.5	HANDEL .....	11
4.1.6	KASA I BANK .....	11
4.1.7	MAGAZYN .....	12
4.1.8	OGÓLNE.....	13
4.1.9	STANOWISKO SPRZEDAŻY .....	14
4.2	KONFIGURACJA PROGRAMU .....	14
4.2.1	CRM .....	14
4.2.2	DETAL .....	14
4.2.3	INFORMACJE BIEŻĄCE .....	15
4.2.4	OGÓLNE.....	15
4.2.5	UŻYTKOWE .....	15
4.2.6	OPERATORZY .....	15
4.3	KONFIGURACJA STANOWISKA.....	16
<b>5</b>	<b>FUNKcjONALNOŚĆ W WERSJI ODDZIAŁOWEJ .....</b>	<b>17</b>
5.1	MAGAZYNY .....	17
5.2	KONTRAHENCI .....	17
5.3	TOWARY .....	19
5.3.1	CENNIK DOMYŚLNY DLA ODDZIAŁU .....	20
5.3.2	CENNIK AUTONOMICZNY .....	20
5.3.3	SCHEMATY OPAKOWAŃ .....	21
5.4	RABATY .....	21
5.5	FAKTURY SPRZEDAŻY I PARAGONY .....	22
5.5.1	PRZEKSZTAŁCENIE PARAGONU DO FAKTURY SPRZEDAŻY .....	23
5.5.2	ANULOWANIA FAKTURY SPRZEDAŻY UtworzONej z PARAGONU .....	23
5.5.3	SERYJNE ZATWIERDZANIE FAKTUR I PARAGONÓW .....	24
5.6	FAKTURY ZAKUPU.....	24
5.7	KOSZT GOSPODAROWANIA ODPADAMI (KGO).....	25
5.8	WIELE SERII DLA DOKUMENTÓW .....	25
5.9	COMARCH ERP OPTIMA DETAL .....	26
5.10	ROZLICZANIE DOKUMENTÓW z LIST PA, FA, FZ, WKA, PKA .....	26
5.11	DOKUMENTY MAGAZYNOWE WZ I PZ .....	26
5.12	DOKUMENTY KAUCYJNE WKA I PKA.....	26
5.13	DOKUMENTY KORYGUJĄCE .....	27
5.14	ZAMÓWIENIA u DOSTAWCÓW .....	28
5.15	REZERWACJE ODBIORCY.....	29
5.16	DOKUMENTY MM.....	30
5.17	DOKUMENTY MM MIĘDZY ODDZIAŁAMI .....	31
5.18	DOKUMENTY WEWNĘTRZNE RW I PW .....	31
5.19	INWENTARYZACJA .....	31
5.20	KASA I BANK .....	32
5.20.1	REJESTRY KASOWE .....	32



5.21	RAPORTY KASOWE .....	32
5.21.1	ZAPISY KASOWE .....	32
5.21.2	PRELIMINARZ PŁATNOŚCI.....	33
5.21.3	ROZLICZANIE PŁATNOŚCI.....	33
5.21.4	SYNCHRONIZACJA ROZLICZEŃ.....	34
<b>6</b>	<b>CAŁKOWITY ZWROT TOWARU DO CENTRALI .....</b>	<b>35</b>
<b>7</b>	<b>SYNCHRONIZACJA - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE .....</b>	<b>36</b>
7.1	PROCES SYNCHRONIZACJI .....	36
7.2	FUNKCJONALNOŚĆ SYNCHRONIZACJI .....	37
7.2.1	KONTRAHENCI .....	37
7.2.2	OPERATORZY .....	38
7.2.3	TOWARY .....	38
7.2.4	UPUSTY.....	38
7.2.5	DOKUMENTY .....	38
7.2.6	MM I SYNCHRONIZACJA STANÓW MAGAZYNOWYCH.....	39
7.2.7	SPRAWDZANIE STANÓW MAGAZYNOWYCH W CENTRALI.....	39
7.2.8	ZAMÓWIENIA WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE .....	40
7.2.9	FAKTURY SPRZED., PARAGONY, FAKTURY ZAKUPU I POWIĄZANE DOKUMENTY MAGAZYNOWE 40	
7.2.10	INWENTARYZACJA.....	40
7.2.11	WERYFIKACJA STANÓW MAGAZYNOWYCH .....	40
7.2.12	ODRĘBNE KOSZTY SPRZEDAŻY, A SYNCHRONIZACJA DOSTAW.....	41
7.2.13	PŁATNOŚCI.....	41
7.2.14	RAPORTY KASOWE .....	41
7.3	EKSPORT DANYCH .....	41

## 1 Model współpracy centrala – oddział

Współpraca pomiędzy centralą (system **Comarch ERP XL**) a oddziałem (**Comarch ERP Optima**) polega na **odwzorowywaniu** operacji przeprowadzonych w oddziale na jednym z magazynów znajdujących się w bazie centralnej. Wymiana informacji pomiędzy systemem **Comarch ERP XL** i systemem **Comarch ERP Optima** oparta jest o przesyłanie danych słownikowych (towary, kontrahenci, ...) oraz przeprowadzonych transakcji (faktury, paragony, zamówienia, ...) za pośrednictwem plików w formacie XLO.

Pliki XLO są w rzeczywistości spakowanymi plikami XML, zarówno system **Comarch ERP XL** jak i **Comarch ERP Optima** rozpoznają format pliku i potrafią odczytać zarówno plik XML jak i XLO).


W efekcie synchronizacji w centrali znajduje się pełna informacja o operacjach przeprowadzonych w oddziale (faktury sprzedaży, paragony, faktury zakupu, dokumenty wewnętrzne, raporty kasowe wraz z zapisami kasowymi).

W centrali istnieje **magazyn wewnętrzny** odpowiadający oddziałowi (dla każdego oddziału w centrali zakładany jest odrębny magazyn wewnętrzny).

W trakcie pierwszej synchronizacji w **oddziale** zakładane są magazyny:

1. magazyn lokalny odpowiadający magazynowi wewnętrznemu zdefiniowanemu w centrali.
2. magazyn odległy odpowiadający centrali

**Oddział może mieć wiele magazynów lokalnych.** Jednak wszystkie magazyny oddziału są traktowane przez centralę tak, jakby w oddziale był tylko jeden magazyn. Można powiedzieć, że **oddziały na własne potrzeby mogą (ale nie muszą) zakładać więcej magazynów lokalnych.**



Na rysunku podano przykład centrali, w której funkcjonują 3 magazyny (MAG, M1, M2).

**Magazyn M1** reprezentuje **oddział pierwszy**. Oddział M1 posiada trzy magazyny lokalne (ML1.1, ML1.2, ML1.3).

**Magazyn M2** reprezentuje **oddział drugi**. Oddział M2 posiada dwa magazyny lokalne (ML2.1, ML2.2).

**W oddziale pierwszym**, magazyn centralny jest reprezentowany przez magazyn **MAG**. W oddziale pierwszym towary mogą być przesyłane tylko na magazyn centralny MAG oraz między pozostałymi magazynami lokalnymi oddziału pierwszego (ML1.1, ML1.2, ML1.3).

**W oddziale drugim**, magazyn centralny jest reprezentowany również przez magazyn **MAG**. W oddziale drugim towary mogą być przesyłane na magazyn centralny M2 oraz między pozostałymi magazynami lokalnymi oddziału drugiego (ML2.1, ML2.2).



---

Uwaga: Od wersji 8.5 istnieje możliwość wystawiania dokumentów MM między dwoma różnymi oddziałami (opis w podpunkcie 6.14).

---

Komunikacja między oddziałami bez pośrednictwa centrali nie jest możliwa, dokumenty zawsze trafiają do Centrali.

W oddziałach dokumenty mogą być wystawiane na dowolnych magazynach. W centrali dokumenty te będą interpretowane tak, jakby były wystawione na oddziałowym magazynie głównym.

W centrali definiowane są również m.in.:

- rejestr kasowy/ bankowy, w którym rejestrowane będą wszystkie operacje kasowe przeprowadzane w oddziale oraz skojarzone z nim formy płatności,
- grupa towarów dostępnych do sprzedaży w oddziale,
- grupa kontrahentów obsługiwanych przez oddział.

W trakcie synchronizacji informacje z centrali są przesyłane do oddziału. W efekcie w oddziale zakładany jest identyczny jak w centrali rejestr kasowy/bankowy oraz formy płatności.

Uzupełniane są również dane słownikowe: lista towarów i kontrahentów. W oddziale rejestrowane są karty ewidencyjne towarów i kontrahentów przypisanych do grupy skojarzonej w centrali z oddziałem.

Towar z centrali do oddziału jest przesyłany przy pomocy dokumentów MM.

W oddziale istnieje możliwość wystawiania dokumentów zakupu (faktury zakupu) i sprzedaży (faktury sprzedaży, paragony), dokumentów wewnętrznych (PW i RW) oraz zapisów kasowych.

Podczas ponownej synchronizacji informacje o wystawionych dokumentach są przesyłane do centrali. W centrali dokumenty są zapisywane w magazynie wewnętrznym skojarzonym z danym oddziałem. Na ich podstawie aktualizowane są m.in. stany magazynowe.

## 2 Zakładanie nowej bazy dla oddziału w Comarch ERP Optima

Proces zakładania nowej bazy danych dla oddziału jest identyczny jak w przypadku wersji standardowej (opisany w podręczniku do *Konfiguracji*). Dopiero na poziomie konfiguracji Użytkownik zaznacza, że dana baza ma pełnić rolę oddziału.

Podczas konfigurowania wersji oddziałowej programu Użytkownik musi korzystać z **wizardów konfiguracyjnych** wyświetlanych w momencie pierwszego uruchomienia bazy danych. Po wyświetleniu pierwszego okna powinien wybrać opcję konfiguracji **zaawansowanej** i zaznaczyć opcję: **Współpraca modułu handlowego z Comarch ERP XL**. W takim przypadku kolejne etapy konfigurowania bazy danych są znacznie ograniczane. Jedyne informacje możliwe do ustalenia w konfiguracji to:

- **sposób rozliczania magazynu** - Użytkownik powinien przy tym pamiętać, że ustalony tutaj algorytm powinien być zgodny z algorytmem stosowanym w centrali (program **Comarch ERP XL**). Na liście dostępnych algorytmów nie jest dostępna metoda AVCO, ponieważ w centrali (**Comarch ERP XL**) nie jest ona obsługiwana.
- **katalog plików wymiany** – pole na wpisanie ścieżki dostępu do katalogu, w którym program będzie zapisywał kolejne pliki wykorzystywane do synchronizacji.

Po zakończeniu konfiguracji program automatycznie ustala w *Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona* opcję **Oddział**.



Uwaga: Nie ma możliwości konfigurowania wersji oddziałowej z poziomu programu. Aby zdefiniować bazę jako oddział Użytkownik musi korzystać z wizardów konfiguracyjnych.



Uwaga: w przypadku wersji oddziałowej bazy konfiguracyjna i firmowa muszą być na tym samym serwerze SQL.




Uwaga: w przypadku wersji oddziałowej nie można stosować znaków diakrytycznych niezgodnych z formatem **Windows-1250**. W przeciwnym razie eksport danych może zakończyć się błędem!


### 3 Synchronizacja danych

Funkcję synchronizacji w oddziale (**Comarch ERP Optima**) można wywołać z poziomu menu *Narzędzia: Praca rozproszona centrala/oddział* po wciśnięciu przycisku  na pasku wstążce.

Po wywołaniu funkcji wyświetlane jest okno:



**Plik wymiany** - synchronizacja jest przeprowadzana w oparciu o wysyłane pliki wymiany. Plik wymiany odbierany i tworzony jest w jednym katalogu. **Ścieżkę dostępu** do katalogu można określić w *Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona*. Jest on proponowany podczas kolejnych synchronizacji.

**E-mail centrali** – utworzony plik wymiany może zostać wysłany do centrali przy pomocy programu Microsoft Outlook. Jeśli adres jest wypełniony po wykonaniu synchronizacji przycisk  staje się aktywny i jego wciśnięcie powoduje automatyczne wywołanie poczty z załączonym plikiem przeznaczonym dla centrali.

Proces synchronizacji jest wywoływany po wciśnięciu przycisku .

Podczas **synchronizacji w oddziale** odczytywane są informacje z pliku XLO utworzonego przez centralę. Równocześnie tworzony jest plik zwrotny dla centrali o określonej nazwie OD\_ODDZIAŁ.XLO (gdzie *oddział* zastępowany jest przez symbol magazynu).

W trakcie **synchronizacji w centrali** odczytywany jest plik przesłany z oddziału i równocześnie tworzony jest plik o nazwie DLA\_ODDZIAŁ.XLO (gdzie *oddział* zastępowany jest przez symbol magazynu).

Proces wymiany plików odbywa się w oparciu o pliki zawierające symbol oddziału. Kierunek (DLA, OD) określa, czy dany plik jest przeznaczony do odczytu w centrali (OD), czy do odczytu w oddziale (DLA). Wyjątkiem jest pierwsza synchronizacja, kiedy to centrala tworzy plik o nazwie **DLA\_MAGAZYN.XLO**.

#### Przykład:

*W trakcie pierwszej synchronizacji z centrali wysyłany jest plik DLA\_MAGAZYN.XLO. Nazwa oddziału nadana w centrali to KRAK.*

*Po wykonaniu synchronizacji w oddziale (odczytaniu pliku) tworzony jest plik OD\_KRAK.XLO, przeznaczony dla centrali i zawierający potwierdzenie wykonania pierwszej synchronizacji.*

*Plik jest odczytywany w centrali. Równocześnie tworzony jest kolejny plik przeznaczony dla oddziału DLA\_KRAK.XLO. Od tej pory synchronizacja opiera się już na plikach:*

- *DLA\_KRAK.XLO - plik z centrali przeznaczony dla oddziału KRAK*
- *OD\_KRAK.XLO - plik z oddziału KRAK przeznaczony dla centrali*

#### 3.1 Transmisja z wykorzystaniem WebSerwisu

Funkcja automatycznej synchronizacji jest dedykowana dla firm, które prowadzą wiele oddziałów, gdzie „ręczne” wykonanie synchronizacji byłoby uciążliwe.

Zarówno po stronie centrali jak i oddziału należy wskazać adres serwera, gdzie zainstalowano WebSerwis. Adres należy podać w formie IP lub nazwy serwera.

W oddziale synchronizacja jest wykonywana tak jak dotychczas na żądanie (o ile użytkownik nie ma uruchomionego programu **Comarch ERP Optima Automat Synchronizacji** (opis w kolejnym podpunkcie). Jednak plik wymiany dla centrali tworzony jest na wskazanym serwerze.

W centrali plik wymiany jest automatycznie odczytywany. Plik zwrotny dla oddziału jest tworzony również na wskazanym serwerze, gdzie „oczekuje” na odczyt ze strony oddziału.



Jeśli w oddziale zostanie wykonana synchronizacja – na serwerze tworzony jest nowy plik zwrotny dla centrali, który jest automatycznie odczytywany.

Konfiguracja automatycznej synchronizacji w oddziale sprowadza się do ustalenia kilku parametrów w *Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona* :

- **Transmisja z wykorzystaniem WebSerwisu** – zaznaczenie parametru spowoduje, że docelowe miejsce pliku wymiany będzie na wskazanym serwerze.
- **Adres serwera plików wymiany** – adres IP lub nazwa serwera, gdzie zainstalowany jest Webserwis.

W przypadku wystąpienia problemów zastosowanie mają parametry **Ilość powtórzeń zerwanej transmisji** oraz **Czas, po którym powtórzyć przesłanie zerwanej transmisji**. Jeśli pomimo powtórzeń (zgodnych z tymi ustawieniami) transmisja nie powiedzie się program szuka pliku synchronizacyjnego w katalogu wskazanym, jako **Katalog pliku wymiany**. Dopiero, kiedy nie znajdzie tam pliku wyświetlany jest błąd.



Uwaga: Transmisja danych z wykorzystaniem WebSerwisu nie jest możliwa na komputerach wyposażonych w systemy operacyjne Windows 98, Windows ME



Uwaga: Do poprawnego działania transmisji z wykorzystaniem WebSerwisu niezbędny jest pakiet Web Services Enhancements (WSE) 3.0 for Microsoft .NET

### 3.2 Transmisja danych w wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima Automat Synchronizacji

W transmisji z wykorzystaniem Webserwisu możliwe jest skorzystanie z automatu synchronizacji po stronie oddziału. Do tego celu służy osobny program **Comarch ERP Optima Automat Synchronizacji**. Uruchomienie programu musi zostać poprzedzone konfiguracją Webserwisu opisanego w podpunkcie 4.1.

Sama konfiguracja automatu synchronizacji sprowadza się do skonfigurowania parametrów dotyczących synchronizacji programu **Comarch ERP Optima** z **Comarch ERP XL** w *System/ Konfiguracja/ Program / Automat synchronizacji*. W podgałęzi *Harmonogramy* widoczne są wszystkie bazy firmowe podpięte do bazy konfiguracyjnej, na której obecnie pracujemy. Należy dla bazy oddziałowej włączyć automatyczną synchronizację oraz określić, w jakich godzinach oraz z jaką częstotliwością synchronizacja będzie się odbywać.

W podgałęzi *Operator* należy wpisać akronim Operatora oraz jego hasło do programu **Comarch ERP Optima**, jeśli do logowania używa hasła.

W podgałęzi *Parametry* widoczne są dane: nazwa serwera, nazwa bazy konfiguracyjnej, serwer klucza. Dane uzupełniają się automatycznie, po zalogowaniu do programu.

**Comarch ERP Optima Automat Synchronizacji** działa jako usługa systemowa i uruchamiana jest wraz z systemem operacyjnym. Nie informuje ona użytkownika o swoim działaniu. Aby skontrolować jego pracę należy przeglądnąć plik log.txt, który znajduje się:

- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Comarch\ComarchAutomatSynchronizacji\Log\ dla Windows XP, Server 2003
- C:\ProgramData\Comarch\ComarchAutomatSynchronizacji\Log\ dla Windows Vista, 7 i Server 2008



## 4 Konfiguracja oddziału w Comarch ERP Optima

Dla wersji oddziałowej programu automatycznie ograniczany jest dostęp do pewnych funkcji konfiguracyjnych. Dla potrzeb oddziału w *Konfiguracji* została utworzona nowa grupa parametrów **Oddział**.

### 4.1 Konfiguracja firmy

#### 4.1.1 CRM

Daje możliwość skonfigurowania modułu CRM

#### 4.1.2 Dane firmy

Daje możliwość podglądu *Pieczętki firmy*. Informacja o nazwie firmy i jej adresie jest przesyłana z centrali w trakcie synchronizacji.

#### 4.1.3 Definicje dokumentów

Daje możliwość podglądu schematów numeracji ustalonych dla dokumentów wystawianych w oddziale.

Dostępne grupy dotyczą dokumentów handlowych, magazynowych, kasowych/bankowych oraz CRM. Ponieważ numeracja jest **narzucana z centrali** – nie ma możliwości usunięcia oraz dodania nowego schematu. Nie jest również możliwa zmiana schematu – edycja ograniczona jest do podglądu.

W każdej klasie dokumentów zdefiniowany jest jeden schemat numeracji, zawierający serię. Seria odpowiada symbolowi oddziału nadanemu w centrali.

Klasy dokumentów w poszczególnych grupach są przystosowane do rodzajów dokumentów, które można wystawiać w oddziale (np. W grupie dokumentów magazynowych znajdują się klasy dotyczące inwentaryzacji, przesunięć międzymagazynowych, przyjęć i wydań zewnętrznych oraz przyjęć i rozchodów wewnętrznych).

#### 4.1.4 Detal

**Parametry** – w tej grupie zebrane są informacje na temat parametrów pracy modułu Detal. Jest to alternatywne okno sprzedaży detalicznej dla sprzedaży realizowanej w **Comarch ERP Optima**. Jest to aplikacja ściśle powiązana z **Comarch ERP Optima** i mająca na celu uproszczenie pracy sprzedawców.

**Stanowisko** – okno konfiguracji nowego modułu uproszczonej sprzedaży – **Comarch ERP Optima DETAL**. Składa się z dwóch sekcji. W oknie dodawania nowego stanowiska definiuje się parametry każdego użytkowanego stanowiska. W sekcji Rodzaje płatności dla detalu udostępnia się przesłane przez centrale formy płatności dla wszystkich użytkowanych stanowisk.

Dla każdego stanowiska definiujemy pola:

- *Numer stanowiska* – nadawany automatycznie przez program. Poprzez ten numer możliwa jest łączność między stanowiskiem **Comarch ERP Optima Detal**, a stanowiskiem zdefiniowanym w **Comarch ERP Optima** (szczegółowe informacje w podręczniku **Comarch ERP Optima Detal**),
- *Nazwa* – nazwa stanowiska,
- *Domyślny magazyn* – magazyn, z którym powiązane będą wystawione w **Comarch ERP Optima Detal** Paragony i Faktury Sprzedaży.,
- *Grupa towarów* – grupa, w oparciu o którą możliwa jest sprzedaż w **Comarch ERP Optima Detal**,
- *Numer ceny* – do wyboru z rozwijanej listy cen sprzedaży pobieranych z *Konfiguracji firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług*,
- *Definicje PA / FS / KP / KW* - definicje schematów numeracji tych dokumentów pochodzą z centrali.
- *Seria dla dokumentów* – w tym miejscu należy zdefiniować serię, która będzie występowała w numeracji Paragonów i Faktur Sprzedaży oraz niezależnych KP/ KW wystawionych na stanowisku sprzedaży. Serie definiowane są po stronie centrali.
- *Operatorzy* – mający dostęp do stanowiska. Lista wyboru zawiera wyłącznie operatorów, którzy na karcie mają zdefiniowaną funkcję pracownika (Funkcja Detal).



- *Nieaktywne* – parametr pozwala określić dostęp do stanowiska **Comarch ERP Optima Detał**. Jeśli jest włączony, przy próbie uruchomienia stanowiska w punkcie sprzedaży detalicznej generowany jest komunikat: *Nie znaleziono stanowiska o podanym numerze*.

#### 4.1.5 Handel

**Ceny towarów i usług** – grupy cenowe definiowane są w centrali. W związku z tym w oddziale istnieje jedynie możliwość podglądu zdefiniowanych cen, bez możliwości zmiany.

**Dokumenty** – lista dokumentów handlowych zawężona jest do tych, które można wystawiać w oddziale: *Faktur Sprzedaży, Rezerwacji Odbiorcy, Faktur Zakupu oraz Zamówień u Dostawcy*. Przypisane im domyślne schematy numeracji oraz serie są przenoszone z centrali przy pierwszej synchronizacji. Użytkownik nie ma możliwości ich zmiany.

**Parametry** – konfiguracja parametrów wykorzystywanych w handlu została ograniczona do takich, które decydują jedynie o sposobie obsługi programu:

- możliwości wyboru sposobu  **dodawania pozycji na dokument**  przez wybór wielu towarów (jednoczesne dodawanie kilku pozycji zaznaczonych na liście zasobów), podniesienie formularza lub dodawania towaru bezpośrednio z poziomu listy pozycji (EIP).
- **Nazwa towaru na dokumentach** – podczas wystawiania dokumentów wyświetlana może być nazwa towaru lub jego kod.
- **Sprzedaż tylko wg kodów EAN** – identyfikacja towarów podczas wpisywania na dokumenty sprzedaży opiera się TYLKO na kodach kreskowych, a nie są uwzględniane kody nadane na karcie towarowej.
- **Ostrzegaj przed trwałym zapisem dokumentu dla kontrahenta !Nieokreślony!** – jeśli na dokumencie wpisany będzie kontrahent nieokreślony program przed zapisem zapyta Użytkownika, czy na pewno chce taki dokument zatwierdzić.
- **Kontrola marży** – kontrola marży polega na sprawdzaniu przez program czy na dokumencie nie ma towarów, dla których cena zakupu jest większa od ceny sprzedaży. Parametr decyduje o tym, czy program ma kontrolować uzyskaną marżę w chwili zapisu dokumentu do bufora czy dopiero zatwierdzenia na trwałe. Istnieje możliwość takiego ustawienia, by program w ogóle nie prowadził kontroli marży (obydwa parametry odznaczone) lub sprawdzał niezależnie od tego czy dokument jest zapisywany na trwałe, czy do bufora (obydwa parametry zaznaczone).

Dokładnie zasady wyliczania marży są opisane w instrukcji do modułu *Magazyn*.

Ponieważ ceny sprzedaży są przesyłane do oddziału z centrali nie ma możliwości ustalania parametrów dotyczących aktualizacji cen.

W oddziale nie można wystawiać dokumentów w walutach obcych, w związku z czym Użytkownik nie ma możliwości definiowania parametrów dotyczących tej opcji.

#### Parametry wydruku faktury

Pozwalają na zdefiniowanie pewnych informacji drukowanych na fakturze sprzedaży – wzór *Parametryzowany*. Funkcja opisana jest dokładnie w podręczniku do modułu *Magazyn*.

#### Rabaty

Gałąź nie jest dostępna dla Użytkownika. Polityka rabatowa jest ustalana w centrali.

#### 4.1.6 Kasa i Bank

W gałęzi *Kasa i Bank* Użytkownik ma ograniczony dostęp do informacji związanych z:

- **definiowaniem schematów numeracji dla dokumentów** – schematy numeracji dla raportów kasowych i zapisów kasowych są definiowane w centrali i przesyłane do oddziału podczas pierwszej synchronizacji. Użytkownik ma możliwość podglądu ustalonych schematów.
- **formami płatności** – formy płatności dla oddziału również są definiowane w centrali. Użytkownik ma możliwość jedynie podglądu informacji (bez wprowadzania zmian).
- **parametrami konfiguracyjnymi** – część parametrów nie jest możliwa do ustawienia w oddziale (dotyczące kompensat, zapisów kasowych dla Rejestrów VAT i Ewidencji dodatkowej czy naliczania odsetek), ponieważ są to funkcje zablokowane w wersji oddziałowej programu.

Informacje możliwe do zdefiniowania w programie to:

- **lista kart kredytowych** – oprócz kart kredytowych predefiniowanych w programie Użytkownik ma możliwość dopisania innych, obsługiwanych w programie. Więcej informacji na temat płatności kartami kredytowymi można znaleźć w instrukcji do modułu *Kasa/Bank*.
- **daty dokumentów** – parametry zgromadzone w tej grupie dotyczą terminów płatności na dokumentach oraz zapisów kasowych tworzonych na podstawie rejestrowanych dokumentów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji do modułu *Kasa/Bank*.
- **parametry** – część parametrów dotyczących pracy modułu *Kasa/ Bank* jest możliwa do ustalenia przez Użytkownika:
  - **wyświetlanie kwot na raportach otwartych** – parametr dotyczy wyliczania sald otwarcia i zamknięcia na raportach kasowych, które nie zostały jeszcze zamknięte.
  - **kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów** – parametr dotyczy automatycznego rozpinania rozliczeń w chwili anulowania dokumentu.
  - **ostrzegaj przed zapisem niepoprawnego numeru rachunku klasycznego** – parametr pozwala na ustalenie sposobu kontroli poprawności numeru rachunku w programie. Jeśli parametr jest odznaczony, to program sprawdza jedynie zgodność *Numeru Kierunkowego Banku* z algorytmem modułu, jeśli jest zaznaczony – dodatkowo sprawdzana jest poprawność numeru samego rachunku. Więcej informacji na temat kontroli poprawności numerów bankowych można znaleźć w instrukcji do modułu *Kasa/Bank*.
  - **kontrola numerów kart kredytowych** – parametr dotyczy kontroli numerów kart kredytowych podczas wprowadzania zapisów kasowych w programie. Więcej informacji na temat kontroli numerów kart można znaleźć w podręczniku do modułu *Kasa/Bank*.
  - **automatycznie generuj dokumenty zapłaty kartą kredytową** – parametr dotyczy tworzenia zapisów kasowych dla dokumentów płatnych kartą kredytową. Jeśli parametr jest aktywny – zapisy trafiają w chwili zatwierdzania dokumentu do *Raportu kasowego*. Jeśli nie – zapisy trafiają do *Preliminarza płatności* jako **Nierozliczone**.

#### 4.1.7 Magazyn

**Dokumenty** – lista dokumentów jest zawężona do takich, które można wystawiać w oddziale: *Przyjęć* i *Wydań Zewnętrznych*, *Przyjęć* i *Rozchodów Wewnętrznych*, dokumentów *MM* oraz *Arkuszy Inwentaryzacyjnych*. Przypisane im domyślne schematy numeracji oraz serie są przenoszone z centrali przy pierwszej synchronizacji. Użytkownik nie ma możliwości ich zmiany.

**Inicjacja dokumentów** – parametry dotyczące wystawiania nowych dokumentów w oddziale zostały zawężone do *Faktur Sprzedaży*, *Paragonów* oraz *Faktur Zakupu*.

Podczas wystawiania dokumentów handlowych w oddziale obowiązuje zasada, że:

- dokumenty handlowe w **buforze** – powodują od razu zdjęcie towaru z magazynu
- w chwili zapisywania **na trwałe** - dokumenty handlowe są automatycznie kojarzone z magazynowymi.

W związku z tym w *Konfiguracji firmy* Użytkownik ma możliwość zdefiniowania jedynie domyślnych parametrów dotyczących zapisu do bufora.

**Kaucje:**

**Obsługa opakowań kaucjonowanych** – Użytkownik ma możliwość załączenia parametru obsługi opakowań kaucjonowanych.

**Automatyczne przeliczanie kaucji na dokumentach FA / PA** – Możliwe do załączenia jeśli oddział obsługuje opakowania kaucjonowane. Przy załączonym parametrze program będzie automatycznie dodawał kaucje po dodaniu towaru który ma schemat opakowań.

**KGO** – Zaznaczenie opcji **obsługa KGO** powoduje uaktywnienie się opcji związanych z KGO na karcie towaru oraz na elementach transakcji. Wartość KGO to integralna część ceny towaru, która będzie podlegać rabatowaniu. Rabat naliczał się będzie od sumy ceny netto towaru i wartości KGO.

**Parametry:**

**Naliczanie kosztu własnego** – metodę Użytkownik wybiera w chwili tworzenia nowej bazy danych, z poziomu wyświetlanego przy pierwszym uruchomieniu wizarda. Później parametry umożliwiające zmianę nie są już dostępne.

**Kontrola ilości na dokumentach rozchodowych** – parametr dotyczy sprawdzania ilości dostępnej do sprzedaży w chwili wystawiania *Faktur* i *Paragonów*:

- jeśli obydwa parametry **nie są zaznaczone** – program nie kontroluje ilości dostępnej w trakcie wystawiania dokumentów. Dopiero w chwili zatwierdzania dokumentu program poinformuje o braku towaru
- **w edycji przed zapisem** (ustawienie domyślne dla oddziału) – program będzie kontrolował ilość dostępną, zanim dokument zostanie zatwierdzony (do bufora lub na trwałe)
- **przy akceptacji pozycji** – program będzie kontrolował ilość dostępną przy dopisywaniu każdej kolejnej pozycji na dokument.

**Symulacja wartości zakupu** – parametr dotyczy wyliczania kosztu towaru na dokumencie sprzedaży (*Fakturze*, *Paragonie*) przed utworzeniem do niego dokumentu WZ. Do chwili utworzenia WZ nie ma informacji o koszcie rzeczywistym towaru i program może taki koszt symulować w oparciu o **ostatnią cenę zakupu** lub **średnią cenę zasobów**. Dzięki temu już w trakcie wystawiania dokumentu Użytkownik ma informację o uzyskanej marży.

Jeśli nie zostanie zaznaczona żadna opcja – program nie będzie symulował kosztu sprzedaży w chwili wystawiania dokumentów, w związku z czym Użytkownik nie będzie miał informacji o uzyskanej na dokumencie marży. W takim przypadku informacja o koszcie będzie dostępna dopiero po zatwierdzeniu dokumentu i utworzeniu dokumentu WZ.

**Ilości na listach** – Użytkownik ma możliwość ustalenia ilości zer po przecinku wyświetlanych na listach podczas wystawiania dokumentów (maksymalnie 4).

#### 4.1.8 Ogólne

**Grupy kontrahentów** – w oddziale istnieje możliwość zdefiniowania grup kontrahentów i ich wykorzystania na kartach ewidencyjnych. Należy jednak pamiętać, że podział ten jest niezależny od podziału na grupy w centrali (**Comarch ERP XL**). Podczas synchronizacji danych informacje o grupie przypisanej kontrahentowi nie są wymieniane pomiędzy centralą i oddziałem.

Parametry – parametry ogólne dotyczą przede wszystkim kontrolowania przez program poprawności danych wprowadzanych przez Użytkownika w trakcie pracy:

- **Sprawdzanie poprawności NIP i Sprawdzanie poprawności PESEL** – dotyczą kontroli wprowadzanych numerów zgodnie z obowiązującymi algorytmami. Jeśli parametry będą aktywne – program poinformuje o błędnym numerze może zablokować możliwość zapisania formularza.
- **Zakaz używania znaków specjalnych w akronimach podmiotów** – wpisanie spacji, kropki lub pauzy w kodzie kontrahenta może spowodować utrudnienia podczas wymiany danych przez pliki. Dlatego program może kontrolować poprawność akronimów podczas wprowadzania nowych kart ewidencyjnych.
- **Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów** – w systemie istnieje mechanizm sprawdzający podczas zatwierdzania nowej karty kontrahenta, czy w bazie danych nie istnieje kontrahent o podobnych danych. Wykorzystanie takiego mechanizmu zapobiega duplikacji kart kontrahentów w bazie.
- Parametry dotyczące **kursów walut** nie są dostępne dla Użytkownika. Kursy walut są przesyłane z centrali w trakcie synchronizacji. Jeśli w danym dniu kurs nie był uaktualniony – program podczas wystawiania dokumentów pobierze kurs z dnia najbliższego dacie wystawienia dokumentu.

**Praca rozproszona** – dotyczy wymiany danych z centralą. Jeśli podczas tworzenia bazy Użytkownik zaznaczył opcję Współpraca modułu handlowego z **Comarch ERP XL**, w konfiguracji automatycznie zaznaczona zostaje opcja **Oddział** (bez możliwości zmiany).

- **Katalog pliku wymiany** – w trakcie zakładania bazy danych, z poziomu wizardów konfiguracyjnych, Użytkownik definiuje katalog wymiany plików z programem **Comarch ERP XL**. Katalog ten jest podpowiadany podczas wykonywania synchronizacji.

- **Adres e-mail centrali** – w trakcie wykonywania synchronizacji istnieje możliwość wysłania przygotowanego pliku pocztą elektroniczną. Wprowadzony tu adres jest podpowiadany w oknie synchronizacji, skąd można taki plik wysłać.

#### 4.1.9 Stanowisko sprzedaży

Zebrane w gałęzi parametry są wykorzystywane podczas wystawiania dokumentów sprzedaży w module *Detal*. Konfiguracja modułu i znaczenie poszczególnych parametrów zostało dokładniej opisane w dokumentacji modułu.

Warto pamiętać, że w trakcie pierwszej synchronizacji program ustawia parametry dotyczące pracy modułu w wersji oddziałowej:

- **Dokumenty z WZ** – parametr jest zaznaczony i nie ma możliwości zmiany ustawienia (w oddziale dokumenty handlowe zawsze są wystawiane z dokumentami magazynowymi).
- **Formy płatności** – wstępnie definiowana jest forma gotówka z terminem 0. Pozostałe formy płatności (jeśli są wykorzystywane w firmie) Użytkownik powinien zdefiniować sam, zgodnie z przyjętymi zasadami (opisane w ulotce dotyczącej modułu **Comarch ERP Optima Detal**).



---

Uwaga: w przypadku zmiany form płatności przesyłanych z centrali do oddziału program nie zmienia ich automatycznie dla stanowiska sprzedaży. Operator w takiej sytuacji powinien pamiętać o odpowiednim przedefiniowaniu wprowadzonych form płatności.

---

## 4.2 Konfiguracja programu

### 4.2.1 CRM

Konfiguracja kont e-mail wymagana dla „Skrzynki pocztowej”. Szczegóły konfiguracji kont e-mail oraz samej funkcjonalności „Skrzynka pocztowa” zawarte są w podręcznikach „Ogólne i Konfiguracja” oraz „CRM”.

### 4.2.2 Detal

Dla każdego Operatora pracującego w **Comarch ERP Optima Detal** należy określić funkcje, które będzie mógł wykonywać z poziomu stanowiska sprzedaży detalicznej. Standardowo w programie zdefiniowane są 3 funkcje: Kasjer, Kierownik zmiany, Menadżer – można je modyfikować, usuwać oraz dodawać nowe. Po wprowadzeniu w polu **Kod** nazwy funkcji nadajemy odpowiednie uprawnienia.

Do wyboru dostępne są funkcje:

- Zmiana ceny sprzedaży
- Rabat pozycji
- Rabat dokumentu
- Storno ostatniej pozycji
- Storno całego paragonu
- Wpłata do kasy
- Wypłata z kasy
- Ręczne otwarcie szuflady
- Raport fiskalny
- Raport okresowy
- Podgląd stanu kasy
- Płatność innymi formami
- Faktura do paragonu
- Podgląd dokumentów własnych – jeżeli uaktywniona zostanie opcja „Podgląd dokumentów wszystkich”, parametr jest automatycznie włączany bez możliwości odznaczenia
- Podgląd dokumentów wszystkich
- Dostęp do konfiguracji stanowiska



- Dostęp do konfiguracji interfejsu

#### 4.2.3 Informacje bieżące

**Informacje bieżące** to funkcjonujący w systemie mechanizm wyświetlania powiadomień dla operatorów o istotnych dla nich sprawach czy zadaniach do wykonania. Funkcja została dokładnie opisana w podręczniku do *Konfiguracji*.

#### 4.2.4 Ogólne

**Stawki VAT** - lista stawek VAT jest uzupełniana przez program w trakcie synchronizacji na podstawie wprowadzanych kart ewidencyjnych towarów.

**Waluty i Typy kursów walut** – są przesyłane z centrali w trakcie synchronizacji. Użytkownik nie ma możliwości zmian.

**Drukarki fiskalne i Symbole stawek VAT** – Użytkownik ma możliwość dopisania do listy pracującej w firmie drukarki fiskalnej oraz odpowiednio zdefiniować dla niej symbole stawek VAT tak, aby fiskalizacja sprzedaży była możliwa. Proces fiskalizacji został dokładniej opisany w instrukcji do modułu *Faktury (Magazyn)*.

**Terminy** – opcja jest związana z działaniem *Informacji bieżących*. Opis funkcji można znaleźć w podręczniku do *Konfiguracji*.

#### 4.2.5 Użytkowe

Z poziomu gałęzi *Użytkowe* istnieje możliwość zarządzania bazami danych oraz ustawiania niektórych parametrów pracy w firmie.

Opis tych funkcji znajduje się w podręczniku do *Konfiguracji*.

#### 4.2.6 Operatorzy

Lista operatorów wraz z ich uprawnieniami jest przesyłana z centrali w czasie synchronizacji.

Użytkownik z poziomu programu nie ma możliwości dopisania **nowego** operatora. Musi to zrobić centrala, a podczas synchronizacji operator zostanie dopisany do listy.

Użytkownik nie ma również możliwości wprowadzania **zmian** na istniejących kartach.

**Większość uprawnień operatora** jest ustalanych w centrali.

W większości przypadków uprawnienia operatora są ustalone **zbiorczo** (tzn. dotyczą wszystkich operatorów) i związane są z możliwością wprowadzania zmian na kartach towarów, zmian cen na dokumentach sprzedaży, zmiany cen na dokumentach zakupu oraz na zamówieniach.



Uwaga: Jeśli w centrali operator zostanie zdefiniowany jako **dyrektor** lub z uprawnieniami **bez ograniczeń** – operator zawsze ma możliwość zmiany ceny na dokumentach sprzedaży FA i PA (niezależnie od ustawień dla oddziału).

Uprawnienia indywidualne (tzn. ustalane dla poszczególnych operatorów) dotyczą np. dostępu do informacji o cenach zakupu.

Nie ma możliwości ustawienia operatorowi opcji: Aktualizacja kontrahenta na dokumencie (opcja domyślnie wyłączona bez możliwości zmiany), oraz Sprzedaż poniżej min. marży/max. rabatu, Sprzedaż z przekroczonym limitem kredytu na kontrahenta, Zmiana limitu na karcie kontrahenta (wszystkie 3. opcje domyślnie załączone, bez możliwości zmiany), parametr Blokada ponownej fiskalizacji, Blokada anulowania dokumentu, Rozliczanie dokumentów z poziomu listy, Zmiana opisu na elemencie jest dostępny dla operatora o prawach administratora.

Jedynie dane na karcie operatora, które podlegają edycji to możliwość ustalenia zestawu informacji, które powinien otrzymywać operator w związku z funkcjonowaniem w programie *Informacji bieżących* (opis w podręczniku do *Konfiguracji*).

### 4.3 Konfiguracja stanowiska

**Drukarka fiskalna** - w oknie możliwe jest podłączenie drukarki fiskalnej. Należy wskazać typ drukarki (sterownik) oraz port, do którego drukarka jest podpięta. Lista dostępnych drukarek jest tworzona w *Konfiguracji programu/Ogólne/Drukarki fiskalne*. Dokładne zasady obsługi mechanizmu fiskalizacji są opisane w podręczniku Użytkownika modułu *Magazyn (Faktury)*.

**Moduły** – w oknie można zaznaczyć moduły, które pracują na danym stanowisku. W przypadku oddziału mogą to być moduły *Faktury, Magazyn, Analizy* i *CRM*.

Użytkownik powinien jednak pamiętać, że w przypadku zaznaczenia modułów, na które nie posiada licencji program będzie pracował w **wersji startowej** (ograniczenie wprowadzania danych do 60 dni).

W przypadku oddziału zaznaczenie innych modułów (księgowych i kadrowo-płacowych) nie spowoduje wyświetlenia dostępnych funkcji w menu programu.

**Wydruki** – zasady obsługi wydruków niestandardowych (definiowanych przez Użytkownika) są identyczne jak w przypadku wersji podstawowej programu **Comarch ERP Optima** i zostały opisane w podręczniku do *Konfiguracji*.

**Wydruki tekstowe** – oprócz standardowych wydruków graficznych w programie **Comarch ERP Optima** istnieje możliwość generowania wydruków tekstowych dla faktur, WZ, PZ i rejestrów VAT. Zasady generowania wydruków tekstowych zostały opisane w podręczniku do *Konfiguracji*.



Uwaga: w *Konfiguracji* oddziału zostały usunięte gałęzie dotyczące modułów **kadrowo-płacowych, księgowości** oraz modułu *Środki Trwałe*. Nie ma możliwości wykorzystania tych modułów w wersji oddziałowej programu - księgowość oraz kadry są prowadzone w centrali.

---



## 5 Funkcjonalność w wersji oddziałowej

W związku z ograniczoną funkcjonalnością wersji oddziałowej programu **Comarch ERP Optima** wprowadzone są pewne modyfikacje interfejsu. Poniżej różnice w stosunku do wersji standardowej programu:

1. W **menu głównym** nie pojawiają się opcje związane z księgowością (*Księgowość, Rejestry VAT, Środki Trwałe*) oraz kadrami (*Kadry i Płace*).
2. W menu **Ogólne** nie ma dostępnych list urzędów, wspólników, pracowników, receptur (wykorzystywanych w produkcji), zestawów promocyjnych oraz rabatów (polityka rabatowa jest narzucana w centrali).
3. W menu **Handel sekcja Handel** nie ma dostępnych opcji:
  - Faktury ProForma
  - Faktury RR
  - Faktury Wewnętrzne Sprzedaży i Faktury Wewnętrzne Zakupu.
4. W menu **Handel sekcja Magazyn** nie ma list dokumentów związanych z produkcją (*Kompletacja – Przychody produktów oraz Kompletacja – Rozchody składników*) oraz z *Bilansem otwarcia* (towary są wprowadzane do magazynu dokumentami MM z centrali) lub przez wprowadzenie *Faktury Zakupu* lub *Przyjęcia Wewnętrznego*.
5. W menu **Kasa/Bank** nie ma opcji dotyczących *Różnic kursowych* (w oddziale można wystawiać tylko dokumenty w walucie systemowej), *Not odsetkowych, Ponagleń zapłaty* oraz *Potwierzeń salda* (rozrachunki są prowadzone w centrali).
6. W menu **Narzędzia** nie ma opcji *Importu* danych (z innej bazy lub innego programu) oraz *Korekty danych*. Pojawia się natomiast opcja **Praca rozproszona centrala/ oddział**, która służy do synchronizacji danych pomiędzy oddziałem a programem **Comarch ERP XL**.

### 5.1 Magazyny

Podczas pierwszej synchronizacji na liście magazynów zakładany jest magazyn lokalny (odpowiadający oddziałowi). Kod magazynu w oddziale jest zgodny z kodem nadanym w centrali.

Równocześnie zakładany jest magazyn typu odległy, który odpowiada centrali. Magazyn odległy reprezentujący centralę jest niezbędny podczas przesyłania dokumentów MM pomiędzy magazynem a centralą. Na liście magazynów mogą pojawić się także inne magazyny oddziałowe (o statucie C). Wykorzystywane są one w funkcjonalności MM pomiędzy oddziałami (dokładny opis w podpunkcie 6.14).

Operator ma możliwość dopisywania nowych magazynów **lokalnych**. Odpowiadają one magazynom prowadzonym w oddziale. Należy jednak pamiętać, że podczas synchronizacji wszystkie dokumenty zakupu i sprzedaży są zbiorczo przenoszone do centrali. W związku z tym z poziomu programu **Comarch ERP XL** nie ma informacji o tym, w którym „pod-magazynie” oddziału został wystawiony dokument.

### 5.2 Kontrahenci

W oddziale Użytkownik ma możliwość:



edycji danych kontrahenta – w ograniczonym zakresie, nie ma możliwości zmiany informacji narzucanych w centrali



dopisania nowego kontrahenta – zakres wprowadzanych danych jest ograniczony



usunięcia kontrahenta – tylko wtedy jeśli nie ma przeprowadzonych z nim transakcji.



importu kontrahentów z arkusza MS Excel – informacje na temat struktury takiego pliku, wymaganych kolumn itd. zostały umieszczone w biuletynie „Import danych z arkusza MS Excel do systemu **Comarch ERP**

**Optima**” dostępnym na stronach dla Klientów/ Partnerów. Nie powinno się uzupełniać pól o dostępnym limicie kredytu dla kontrahenta, danych bankowych kontrahenta oraz o statusie kontrahenta. Dane te pochodzą z centrali.

Zasady obsługi listy oraz wypełniania formularza kontrahenta są identyczne jak w przypadku standardowej wersji programu.

Należy jednak pamiętać, że na **formularzu** kontrahenta Użytkownik ma możliwość edycji tylko niektórych informacji. Są to:

- zakładka *Ogólne* - m.in. nazwa kontrahenta, numer NIP, dane adresowe...

Użytkownik ma możliwość przypisania kontrahenta do **grupy** (grupy kontrahentów są definiowane w *Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Grupy kontrahentów*). Należy jednak pamiętać, że jest to podział wewnętrzny w oddziale i informacja ta nie jest przesyłana do centrali w trakcie synchronizacji. Podział na grupy kontrahentów w oddziale i centrali jest niezależny.



Uwaga: w systemie **Comarch ERP Optima** całkowicie zniesiono formatowanie kodu pocztowego. W wersji oddziałowej systemu, na potrzeby synchronizacji, format kodu pocztowego **##-###** jest wymagany w przypadku wystawiania dokumentów dla kontrahentów krajowych. Należy zaznaczyć, że status kontrahenta (krajowy/unijny, pozaunijny, ...) dotyczy tylko płatnika wybranego na dokumencie, dlatego w przypadku kontrahenta „krajowego” wybranego jako płatnik, kod pocztowy o formacie **##-###** jest wymagany także dla kontrahenta wybranego jako odbiorca.

- zakładka *Handlowe* – domyślnej ceny sprzedaży dla kontrahenta z możliwością przyznania upustu standardowego, oraz dane dotyczące naliczania płatności do kaucji.
- Zakładka *Płatności* – informacje dotyczące formy płatności i terminu płatności.



Uwaga: Ramka „Numery kont bankowych” nie jest wykorzystywana przy współpracy **Comarch ERP Optima** Offline a **Comarch ERP XL**.

Informacje te są przesyłane z centrali. Jednak operator ma możliwość ich zmiany. Zmiany są wymieniane pomiędzy centralą i oddziałem w trakcie synchronizacji (będą widoczne w centrali).

Nie są dostępne informacje o limicie kredytu dla kontrahenta (limity kredytu ustala centrala), danych bankowych kontrahenta (rozhanki są prowadzone w centrali) oraz o statusie kontrahenta (dane te nie są synchronizowane).

- zakładka *Dodatkowe* – informacje o przedstawicielach firmy, domyślnym odbiorcy oraz osobie odpowiedzialnej za kontakty CRM.
- zakładka *Atrybuty* – edycja, dodawanie, usuwanie atrybutów dla kontrahenta (nie są one synchronizowane z centralą)
- zakładka *Upusty* – upusty dla kontrahenta (z Centrali)

Istnieje również możliwość kopiowania kart kontrahentów (CTRL i INSERT). Na utworzoną w ten sposób kartę przepisywane są dane kontrahenta. Użytkownik musi jednak zmienić kod kontrahenta, który jest unikalny w obrębie bazy.

### **W trakcie synchronizacji...**

... informacje o dopisanych kontrahentach są przesyłane do centrali. W centrali nadawany jest im numer identyfikacyjny (tzw. GID), który jest unikalny dla kontrahenta. Numer ten jest przesyłany do oddziału w trakcie ponownej synchronizacji. Numer GID kontrahenta w centrali jest widoczny na jego karcie ewidencyjnej (zakładka *Ogólne*).

Podczas synchronizacji danych z centralą program uaktualnia informację o przyznanym limicie kredytu dla kontrahenta. Informacje te są przesyłane z centrali i operator nie ma możliwości ich zmiany. Jednocześnie przesyłana jest informacja o aktualnym zadłużeniu kontrahenta. Warto przy tym pamiętać, że zadłużenie klienta uwzględnia nie tylko należności związane z dokumentami wystawionymi w oddziale. Dotyczy również dokumentów wystawionych w centrali i innych oddziałach. Tak więc po wykonaniu synchronizacji operator posiada informację o globalnym zadłużeniu kontrahenta w stosunku do firmy.

Jeśli zdarzy się sytuacja, że równocześnie w oddziale i w centrali zostaną założone karty dla kontrahentów z identycznym kodem – w trakcie synchronizacji centrala nadaje nowy kod, dodając do duplikatu kolejną liczbę. Numer jest wpisywany w nawiasach i oznacza kolejny duplikat. Nowy kod jest uzgadniany w oddziale podczas kolejnej synchronizacji.

Jeśli zdarzy się sytuacja, że w oddziale i w centrali zostaną założone karty dla tego samego kontrahenta – podczas synchronizacji karty te zostaną połączone. Identyfikacja kontrahenta odbywa się na podstawie numeru NIP i miasta wpisanego na karcie kontrahenta.

### 5.3 Towary

**Lista towarów** (*Cennik* oraz *Zasoby*) jest przesyłana do oddziału z centrali w trakcie synchronizacji. Operator nie ma możliwości dopisywania nowych pozycji do cennika, jak również zaimportowania **cennika** z zewnątrz.

Możliwość wprowadzania zmian na **karcie** jest bardzo ograniczona. Większość informacji jest przesyłana z centrali i te nie są edytowalne dla operatora.

**Grupy cenowe** są definiowane w centrali. W oddziale przyjmowane są grupy z centrali i operator nie ma możliwości wprowadzania zmian. Na zakładanych kartach jest tyle grup cenowych, ile zdefiniowano w centrali.

**Ceny sprzedaży** są ustalane również w centrali i przesyłane do oddziału w trakcie synchronizacji. Użytkownik nie ma możliwości ich zmiany. Również w przypadku zmiany ceny zakupu (np. przez zarejestrowanie dokumentu *Faktura Zakupu* lub *Przyjęcie Wewnętrzne*) ceny sprzedaży nie ulegają zmianie. Dlatego wszystkie parametry dotyczące aktualizacji cen nie są dostępne dla Użytkownika i skonfigurowane tak, by ceny sprzedaży były stałe.

Wyjątkiem jest tzw. **cennik autonomiczny**, opisany w odrębnym rozdziale niniejszej ulotki.

Dane o towarze dotyczące stawek VAT, numeru PKWiU, kodu EAN, schemat opakowań itp. są również przesyłane z centrali i operator nie ma możliwości ich zmiany.

Na karcie towaru jest możliwość załączenia parametrów *'Kopiuj opis na fakturę'*, *'Pozwalaj na edycję opisu na fakturze'*.

W wersji programu **Comarch ERP Optima** przeznaczonej dla oddziałów **wyłączona** została **kontrola** obecności numeru **PKWiU** dla stawek innych niż 22%.

W wersji programu **Comarch ERP Optima** przeznaczonej dla oddziałów wyłączona została **kontrola numeru katalogowego** – numery katalogowe nadane towarom mogą być identyczne dla różnych towarów.

Z możliwością wprowadzania jakichkolwiek zmian na karcie towaru jest związany parametr **Blokada edycji pozycji cennika**, ustalany dla operatorów. Należy pamiętać, że uprawnienia operatora są ustalane w centrali i przesyłane w trakcie synchronizacji – w oddziale możliwość zmiany karty operatora jest zablokowana.

**Grupy towarów** są przesyłane do oddziału z centrali w trakcie synchronizacji. Operator nie ma możliwości zmiany, ani dopisywania nowych grup towarowych. Struktura w oddziale odzwierciedla strukturę drzewa w Centrali. Towar może być wpięty do jednej lub do wielu grup towarowych, z założeniem, że jedna z nich jest grupą domyślną. Po tejże grupie domyślnej robione są analizy oraz wydruki w Oddziale. Grupy towarowe można zobaczyć z poziomu *Słowniki / Grupy towarowe*



Uwaga: Grupy towarowe są przesyłane od wersji **Comarch ERP Optima 10.0.1** z wersją **Comarch ERP XL 5.0 HR3**. Jeśli wymiana danych oparata jest o wersję **Comarch ERP XL 5.0 HR2** i wcześniejsze, program nie przenosi grup towarów.

**Pole wartość KGO na karcie towaru** - w polu tym można wprowadzić jednostkowy Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO) netto dla towaru. Wartość KGO zapisywana jest zawsze w walucie systemowej.

Pole *wartość KGO* nie jest dostępne dla usług oraz dla opakowań (kaucji).



Uwaga: Pole *wartość KGO* jest edytowalne tylko wtedy, kiedy oddział nie ma blokady zmiany danych na kartach towarowych.

### W trakcie synchronizacji...

1. Program uzupełnia informacje o **stawkach VAT** (*Konfiguracja programu/ Ogólne/ Stawki VAT*). Lista jest uzupełniana o wszystkie stawki zdefiniowane w centrali (niezależnie od tego, czy są wykorzystane na przesyłanych kartach towarowych).
2. Program uzupełnia informacje o **walutach** (*Konfiguracja programu/ Ogólne/ Waluty*). Lista jest uzupełniana o waluty zdefiniowane w centrali. Wraz z walutami przesyłana jest informacja o aktualnym kursie. W oddziale operator nie ma uprawnień do wprowadzania notowania waluty.



Uwaga: Podczas uzupełniania listy walut uzupełniany jest jedynie symbol waluty (bez nazwy oraz kraju pochodzenia). Na formularzu waluty w **Comarch ERP Optima** pola te będą puste.

3. Każdy towar ma nadany w centrali numer **ID**, na podstawie którego jest identyfikowany w trakcie synchronizacji. Numer ID jest widoczny na karcie towaru: zakładka *Dodatkowe*.

#### **5.3.1 Cennik domyślny dla oddziału**

Podczas synchronizacji może dojść do sytuacji, w której z centrali do oddziału jest przesyłana tylko jedna cena (np. hurtowa 1), podczas, gdy na karcie towarowej jest zadeklarowana cena domyślna stosowana w centrali (np. hurtowa 2). Ponadto nawet jeśli do oddziału są wysyłane wszystkie ceny z centrali, to niekoniecznie ceną domyślną dla oddziału musi być ta, którą zadeklarowano jako domyślną w centrali.

Dlatego już na poziomie definiowania magazynu oddziałowego można zadeklarować cenę domyślną obowiązującą w oddziale.



Uwaga: Wyższy priorytet od ceny domyślnej dla oddziału mają ceny przypisane kontrahentowi na jego karcie. Określona cena domyślna będzie obowiązywała w przypadku, gdy na jakiejś karcie towarowej lub karcie kontrahenta pojawi się cena domyślna, która nie figuruje w przesłanej z centrali kolekcji cen.

#### **5.3.2 Cennik autonomiczny**

**Comarch ERP Optima** współpracująca z systemem **Comarch ERP XL** otrzymuje cenniki z centrali. Istnieje możliwość przesłania jednego wybranego lub wszystkich cenników dostępnych w centrali. W przypadku standardowych cenników oddział nie ma możliwości edycji cen w cennikach przesyłanych z centrali.

W wielu firmach, głównie tych, w których sklepy i oddziały mają większą autonomię, istnieje potrzeba wykorzystywania cennika dodatkowego, całkowicie niezależnego od centrali (z cenami ustalonymi tylko w oddziale). Dlatego istnieje możliwość tworzenia **cennika autonomicznego**.

Zdefiniowanie cennika autonomicznego dla oddziału musi być wykonane w centrali. Dodatkowo w centrali definiowana jest cena domyślna, na podstawie której uzupełniana jest cena autonomiczna po pierwszym przesłaniu do oddziału.

Podczas kolejnych synchronizacji cena autonomiczna w oddziale nie jest nadpisywana przez ceny przysyłane z centrali.



Uwaga: Cena autonomiczna może być modyfikowana w oddziale, z wyjątkiem algorytmu **netto/ brutto**. Informacja o tym, czy cena jest netto czy brutto, jest ustawiana na podstawie algorytmu ceny domyślnej. Po wykonaniu synchronizacji nie ma już możliwości zmiany algorytmu (ani w centrali, ani w oddziale).

Po wykonaniu synchronizacji cena autonomiczna jest dopisywana na karcie towaru, jako kolejna, ostatnia grupa cenowa. Jedną w odróżnieniu od pozostałych cen – ceną autonomiczną może być modyfikowana przez Użytkownika. Zasady ustalania ceny autonomicznej są podobne jak w wersji standardowej systemu (ustalenie marży procentowej, wpisanie ceny, zmiana waluty).



Uwaga: Istnieje możliwość wyliczania marży algorytmem w stu lub od stu. Parametr ustawiany jest w *Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry*.

W chwili zatwierdzania dokumentów zakupowych istnieje możliwość wyliczenia nowej ceny sprzedaży: na karcie towaru dla ceny autonomicznej powinien być ustawiony parametr **Aktualizacja cen TAK/NIE** (TAK).

### 5.3.3 Schematy opakowań

W przypadku wykorzystywania schematów opakowań w menu Cennik pojawia się Lista schematów opakowań. Cała lista schematów i same schematy są przenoszona w trakcie synchronizacji z **Comarch ERP XL**, z poziomu Oddziału nie ma możliwości zmian danego schematu opakowań. Istnieje możliwość podglądu danych.

## 5.4 Rabaty

Polityka rabatowa jest ustalana w centrali. W centrali istnieje możliwość ustalenia różnego typu rabatów m.in. od formy płatności, dla grupy towarowej, dla grupy kontrahentów. Informacje o upustach wraz z algorytmami ich przeliczania są w trakcie synchronizacji przesyłane z centrali do oddziału. Na tej podstawie wyliczany jest w trakcie wystawiania dokumentu rabat wynikowy.

Operator ma możliwość z poziomu programu **Comarch ERP Optima** podglądu ustalonych rabatów.

### Upusty kontrahenta

Rabaty ustalone dla kontrahenta są widoczne na jego karcie ewidencyjnej (zakładka *Upusty*). Ustalony upust może dotyczyć :

- rabatu **procentowego** – na liście upustów widoczna jest procentowa wartość rabatu

**Przykład:**

*Widoczna liczba 5% oznacza, że na dany towar kontrahent ma przyznane 5% upustu*

- **stałej ceny** towaru - na liście upustów widoczna jest waluta, w jakiej określono cenę oraz to, czy ustalona cena jest ceną netto czy brutto (znacznik [N] lub [B]).

**Przykład:**

*Upust typu 4.33 [PLN] [N] oznacza, że dla kontrahenta określono stałą cenę netto na towar 4.33 PLN.*

### Progi upustów cenowych

Jeśli w centrali ustalono system rabatowania, gdzie cena sprzedaży jest zmieniana w zależności od ilości towaru – w programie istnieje możliwość wywołania okna z możliwością podglądu. Tabela z ustalonymi progami jest



dostępna po wciśnięciu przycisku :

- z poziomu **karty towaru** – upusty dotyczą towaru, którego karta jest aktualnie wyświetlana
- z poziomu **faktury sprzedaży i paragonu** – upusty dotyczą towaru, który jest aktualnie podświetlony na liście pozycji.

Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży program wylicza cenę sprzedaży zgodnie z przesłanymi upustami. Algorytm wyliczania cen na podstawie otrzymanych informacji jest również ustalany w centrali (**Comarch ERP XL**).

Jeśli operator ma odpowiednie uprawnienia – ma możliwość zmiany wyliczonej ceny bezpośrednio na dokumencie.

Jeśli przysłany upust dotyczy stałej ceny – w trakcie wystawiania faktury/ paragonu cena ta jest uznawana przez program jako cena początkowa (przed rabatem) i od niej udzielane są inne upusty.

### Promocje

Podczas synchronizacji danych uwzględniane są ustalone w systemie **Comarch ERP XL** **promocje**. Umożliwia to znaczne poszerzenie możliwości prowadzenia polityki rabatowej w oddziale (ustalenie progów upustów cenowych, promocje o określonym czasie trwania).

Funkcjonalność pozwala na obsługę dwóch zagadnień:

- wymianę danych o promocjach podczas synchronizacji – dane ustalone w **Comarch ERP XL** są przesyłane do oddziału
- wystawianie dokumentów z promocjami (rabatami) – ustalone w centrali (**Comarch ERP XL**) promocje są uwzględniane podczas wystawiania dokumentów w oddziale (**Comarch ERP Optima**).

W przypadku promocji nie ma możliwości zobaczenia z poziomu programu **Comarch ERP Optima** ustalonych w centrali promocji. Jednak podczas wystawiania dokumentów w oddziale proponowane ceny uwzględniają wszystkie rabaty.

Wszystkie rodzaje rabatów ustalone w centrali (**Comarch ERP XL**) są synchronizowane po stronie oddziału. Dotyczy to także terminów ustawionych na promocjach (cena lub rabat w określonych ramach czasowych).



Uwaga: Podczas synchronizacji danych z centrali przesyłana jest również informacja o aktualnym **kursie** walut. Jako aktualne notowanie w oddziale jest ustawiany zawsze kurs obowiązujący w centrali w chwili ostatniej synchronizacji.

## 5.5 Faktury Sprzedaży i Paragony

W oddziale Użytkownik ma możliwość wystawiania *Faktur Sprzedaży* oraz *Paragonów*. Zasady wystawiania dokumentów są podobne jak w przypadku wersji standardowej programu. Należy pamiętać, że w przypadku oddziału wprowadzone są pewne ograniczenia:

1. Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży nie ma możliwości zatwierdzenia go na trwałe bez automatycznego wygenerowania dokumentu magazynowego **WZ**. Dlatego jeśli na formularzu dokumentu nie jest zaznaczony parametr *Bufor* (co oznacza, że faktura jest zatwierdzana na trwałe) – program automatycznie zaznaczy parametr **WZ** (odpowiedzialny za tworzenie dokumentu **WZ**).
2. W oddziale można dla jednego dokumentu zadeklarować kilka płatności (np. raty). Na zakładce *Płatności* edytowalna jest tabela, gdzie uzupełniany jest harmonogram wpłat (zasady obsługi są podobne jak w standardowej wersji programu). Po synchronizacji harmonogram będzie widoczny również w centrali.
3. Podczas zatwierdzania paragonu płatnego gotówką z kontrahentem **!Nieokreślonym!**, w okienku potwierdzenia wpłaty/ wypłaty jest prowadzona dodatkowa kontrola, czy klient nie wpłaca kwoty mniejszej niż wynika z wartości brutto. Jeśli kwota wpisana jako wpłacana przez klienta będzie mniejsza niż kwota brutto dokumentu – program nie pozwoli na zatwierdzenia takiego dokumentu.
4. Na nowej **fakturze sprzedaży** proponowany jest kontrahent **!Nieokreślony!** (predefiniowany w trakcie tworzenia bazy danych). Jednak na każdej *Fakturze Sprzedaży* musi zostać określony **kontrahent**. Dlatego w momencie zatwierdzania dokumentu program sprawdza, czy kontrahent został uzupełniony - w przeciwnym wypadku, nie pozwoli na zapisanie dokumentu.
5. Na fakturze muszą być uzupełnione informacje o **miejście** i numerze **NIP** kontrahenta. Jeśli te informacje nie zostaną uzupełnione na fakturze – program nie pozwoli na jego zatwierdzenie.
6. Istnieje możliwość wystawienia faktury sprzedaży dla kontrahenta **bez określonego numeru NIP** w przypadku, gdy na karcie kontrahenta parametr **Płatnik VAT** jest odznaczony.
7. **Paragony** mogą być wystawiane dla kontrahenta **!Nieokreślonego!**. Nie powoduje to problemów z synchronizacją. W centrali (**Comarch ERP XL**) będą widoczne jako dokumenty wystawione dla kontrahenta Jednorazowego.
8. Na zakładce *Kontrahent* została zablokowana możliwość zmiany **statusu** kontrahenta (dane te są również niedostępne na karcie ewidencyjnej kontrahenta).
9. W przypadku dokumentów wystawianych w oddziale istnieje bezpośredniego rozliczania zaliczek z poziomu faktury zakupu. Zasady są podobne jak w przypadku rozliczania dokumentów (zapis kasowy musi być wprowadzony w rejestrze aktywnym, innym niż **!ROZ!**, zapis **KP** musi być nie rozliczony, a raport kasowy, w którym został zarejestrowany nie może być jeszcze wysłany do centrali).
10. W oddziale istnieje możliwość wystawiania korekt dotyczących ilości i wartości sprzedawanego towaru. Nie ma możliwości wystawiania korekt dotyczących stawki VAT - dokumenty tego typu wystawia centrala.





11. W przypadku **anulowania Faktury Sprzedaży (Paragonu)** automatycznie anulowany jest skojarzony dokument magazynowy WZ.
12. Jest możliwość anulowania dokumentu, który został już przesłany do centrali o ile z centrali przyjdzie potwierdzenie wykonania takiej operacji.
13. W przypadku oznaczenia dokumentu 'do anulowania' nie ma możliwości wystawienia korekty (taki dokument jest oznaczony na niebiesko).
14. Jeśli na karcie towaru załączony jest parametr '*pozwalaj na edycje opisu na fakturze*', '*kopiuj opis na fakturę*' to na dokumentach można edytować skopiowany opis. Ta informacja jest przesyłana do **Comarch ERP XL** jako opis elementu dokumentu.

#### W trakcie synchronizacji...

1. Jeśli dokument był płatny **gotówką** zostanie wysłany do centrali przy kolejnej synchronizacji. Dokument w centrali będzie nierozliczony. Dopiero po zamknięciu **raportu kasowego** i przesłaniu go do centrali zostanie on rozliczony.
2. Pomijane są dokumenty o statusie **anulowany**.
3. Pomijane są dokumenty w **buforze**.
4. Po zakończeniu synchronizacji dokumenty, które zostały wysłane do centrali otrzymują status **E** (wyeksportowany). Jest on widoczny na liście dokumentów w kolumnie *Status*.

#### **5.5.1 Przekształcenie paragonu do faktury sprzedaży**

1. Utworzenie dokumentu *Faktura Sprzedaży* na podstawie wystawionego wcześniej paragonu jest możliwe o ile prawo do wystawienia FS do PA zostało nadane w **Comarch ERP XL**. Takie prawo w **Comarch ERP XL** to '*Ilość dni na wystawienie FS z PA*' i domyślnie w trakcie tworzenia oddziału po stronie **Comarch ERP XL** jest ustawiane na 7 dni. Oznacza to że oddział może wystawić FS do 7 dni od daty wystawienia PA. Takie prawo jest zapisywane na każdym dokumencie PA w bazie danych.
2. Przekształcenie *Paragonu* do *Faktury Sprzedaży* do którego była podpisana kaucja (dokument WKA) nie powoduje przepięcia powiązania na *Fakturę Sprzedaży* (zakładka dokumenty na dokumencie WKA będzie wskazywać Paragon)
3. Podczas synchronizacji wraz z *Paragonem* zostaje wysłana *Faktura Sprzedaży*.
4. Jeśli *Paragon* nie został wysłany do centrali w trakcie synchronizacji – skojarzona z nim *Faktura Sprzedaży* również nie zostaje wysłana.
5. Aby anulować sprzedaż należy anulować dokument *Faktura Sprzedaży*. Anulowanie faktury powoduje pytanie czy anulować także PA. Jeśli Użytkownik nie chce anulować PA to program anuluje tylko FA, w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie o anulowanie PA program automatycznie anuluje zarówno paragon jak i dokument WZ.
6. Anulowanie *Faktury Sprzedaży* skojarzonej z paragonem jest możliwe tylko jeśli z **Comarch ERP XL** powróci informacja że taka operacja jest dozwolona.

#### **5.5.2 Anulowania Faktury Sprzedaży utworzonej z Paragonu**

Jeśli *Faktura Sprzedaży* została utworzona na podstawie *Paragonu* podczas jej anulowania program pyta, czy równocześnie anulować PA.

1. Jeśli Użytkownik chce anulować PA w wyniku operacji zostaną anulowane FS, PA oraz dokument WZ. Należy jednak pamiętać o tym, że program nie pozwoli na anulowanie PA jeśli:
  - został on zafiskalizowany poprawnie
  - został już wysłany do centrali (w trakcie synchronizacji) i nie jest potwierdzony
2. Jeśli Użytkownik nie chce anulować PA – w wyniku operacji anulowana zostanie tylko FS, natomiast PA i WZ zostaną.

### 5.5.3 Seryjne zatwierdzanie faktur i paragonów

Na liście *Faktur Sprzedaży* oraz *Paragonów* istnieje możliwość seryjnego zatwierdzania dokumentów z bufora. Dokumenty, które powinny zostać zapisane na trwałe Użytkownik musi wcześniej zaznaczyć na liście . Opcja zatwierdzania jest dostępna w **menu kontekstowym** (dostępnym pod prawym przyciskiem myszy) jako opcja **Zatwierdź dokumenty**.

1. Seryjnie zatwierdzane mogą być zarówno faktury sprzedaży/ paragony jak i **dokumenty korygujące**.
2. Seryjnie zatwierdzane mogą być tylko dokumenty z **odroczoneym terminem płatności**.
3. Systemu program sprawdza wszystkie warunki, jakie muszą być spełnione dla prawidłowej synchronizacji (wypełnienie informacji o nazwie kontrahenta, ulicy, mieście). Dodatkowo dla Faktur Sprzedaży sprawdzana jest obecność numeru NIP.
4. Do zatwierdzanych dokumentów zawsze tworzone są dokumenty magazynowe WZ.

W trakcie zatwierdzania wybranych faktur/ paragonów Użytkownik widzi raport, które dokumenty zostały zatwierdzone, a które nie i z jakiego powodu.

### 5.6 Faktury zakupu

W oddziale Użytkownik ma możliwość wystawiania *Faktur Zakupu* wprowadzających towar do magazynu. Zasady wystawiania dokumentów są podobne jak w przypadku wersji standardowej programu. Należy jednak pamiętać, że w przypadku oddziału wprowadzone są pewne ograniczenia:

1. Podczas wystawiania faktury zakupu nie ma możliwości zatwierdzenia na trwałe bez automatycznego wygenerowania dokumentu magazynowego **PZ**. Dlatego jeśli na formularzu dokumentu nie jest zaznaczony parametr *Bufor* (co oznacza, że faktura jest zatwierdzana na trwałe) – program automatycznie zaznaczy parametr PZ (odpowiedzialny za tworzenie dokumentu przyjęcia do magazynu PZ).
2. W oddziale można dla jednego dokumentu zadeklarować kilka płatności (np. raty). Na zakładce *Płatności* edytowalna jest tabela, gdzie uzupełniany jest harmonogram wpłat (zasady obsługi są podobne jak w standardowej wersji programu). Po synchronizacji harmonogram będzie widoczny również w centrali.
3. Na *Fakturze Zakupu* musi zostać określony **kontrahent**. W momencie zatwierdzania dokumentu program sprawdza, czy kontrahent został uzupełniony i, w przeciwnym wypadku, nie pozwoli na zapisanie dokumentu nie można wystawić dokumentu na kontrahenta **!Nieokreślony!**).
4. Na zakładce *Kontrahent* została zablokowana możliwość zmiany **statusu** kontrahenta (dane te są również niedostępne na karcie ewidencyjnej kontrahenta).
5. W przypadku dokumentów wystawianych w oddziale istnieje bezpośredniego rozliczania zaliczek z poziomu faktury zakupu. Zasady są podobne jak w przypadku rozliczania dokumentów (zapis kasowy musi być wprowadzony w rejestrze aktywnym, innym niż !ROZ!, zapis kasowy musi być w całości nie rozliczony, a raport kasowy, w którym został zarejestrowany nie może być jeszcze wysłany do centrali).
6. W przypadku anulowania dokumentu FZ automatycznie anulowany jest skojarzony z nim dokument magazynowy PZ.
7. W przypadku oznaczenia dokumentu 'do anulowania' nie ma możliwości wystawienia korekty (taki dokument jest oznaczony na niebiesko).
8. Jeśli na karcie towaru załączony jest parametr '*pozwala na edycje opisu na fakturze*', '*kopiuj opis na fakturę*' to na dokumentach można edytować skopiowany opis. Ta informacja jest przesyłana do **Comarch ERP XL** jako opis elementu dokumentu.

#### W trakcie synchronizacji...

1. Pomijane są dokumenty o statusie **anulowany**.
2. Pomijane są dokumenty w **buforze**.
3. Jeśli dokument był płatny **gotówką** zostanie wysłany do centrali przy kolejnej synchronizacji. Dokument w centrali będzie nierozliczony. Dopiero po zamknięciu **raportu kasowego** i przesłaniu go do centrali zostanie on rozliczony.



## 5.7 Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO)

### KGO na transakcjach

KGO uwidaczniany jest na dokumentach wystawionych w walucie systemowej PLN, na Przyjęciach Zewnętrznych (PZ), Fakturach Zakupu (FZ), Wydaniach Zewnętrznych (WZ), Fakturach sprzedaży (FA), Paragonach (PA)




Uwaga: KGO nie jest wykazywany na dokumentach walutowych oraz eksportowych i wewnętrznych, wystawionych dla kontrahenta innego niż krajowy (przyjme wartość 0 PLN bez możliwości edycji).

Na liście pozycji dokumentu dodano nową kolumnę KGO, w której umieszczana jest wartość KGO zawarta w cenie towaru.

Wartość KGO umieszczona jest również na oknie pozycji dokumentu obok pola Rabat.

Wartość KGO można edytować, przy czym edycja na dokumentach rozchodowych nie powoduje żadnych zmian na karcie towaru, natomiast po zmianie wartości KGO na dokumentach przychodowych pojawi się komunikat:



Jeśli wybierzemy Tak, wówczas wartość KGO zostanie zaktualizowana na formularzu towaru.


## 5.8 Wiele serii dla dokumentów

Dotychczas każdy oddział posiadał swoją unikalną serię, która stanowiła fragment definicji każdego z wystawianych dokumentów. Nie było żadnej możliwości zmiany oraz dodania nowej serii.

W wersji 16 **Comarch ERP Optima** wprowadzono obsługę wielu serii dla dokumentów. Zmiana ta została podyktowana potrzebą rozróżniania dokumentów pochodzących z różnych stanowisk **Comarch ERP Optima DETAL**.

Dodatkowe serie należy zdefiniować po stronie centrali. Po synchronizacji zostaną one udostępnione w oddziale.

Serie te wykorzystuje się do konfiguracji stanowisk **Comarch ERP Optima DETAL**. Istnieje natomiast możliwość wykorzystania ich jako fragment definicji dowolnego dokumentu wystawianego w oddziale. Zmianę tą należy dokonać na formularzu.



Tak wystawiony dokument zostanie przesłany do centrali z wybraną serią.



Uwaga: Nie ma możliwości skonfigurowania dodatkowych serii w konfiguracji tak, aby zawsze były podpowiadane na formularzach dokumentów lub podczas przekształceń dokumentów. Istnieje jedynie możliwość ręcznej zmiany serii na formularzu.



Uwaga: Funkcjonalność definiowania dodatkowych serii dla oddziału została wprowadzona w **Comarch ERP XL 9**.

## 5.9 Comarch ERP Optima DETAL

Aby umożliwić działanie modułu **Comarch ERP Optima DETAL** w oddziale niezbędne będą dodatkowe serie dla dokumentów. Serie te przydzielane są w centrali i muszą zostać zsynchronizowane z oddziałem.

Szczegółowe informacje o działaniu i konfigurowanie modułu znajdują się w podręczniku **Comarch ERP Optima Detal**.

## 5.10 Rozliczanie dokumentów z list PA, FA, FZ, WKA, PKA

Jeśli operator ma zaznaczony parametr *'Rozliczanie dokumentów z listy'* to pod prawym klawiszem myszy na listach pojawia się opcja *'Rozlicz'*. Umożliwia ona rozliczenia dokumentu bez potrzeby korzystania z Kasy / Banku. W przypadku korzystania z tej funkcji w oddziale są pewne ograniczenia:

- dokument nie może być przesłany do Centrali (tylko dokumenty bez statusu **E** mogą być rozliczane)
- raport RKB nie może być zamknięty, ani wysłany do Centrali

Funkcja ta pozwala także na częściowe rozliczanie transakcji, do każdej częściowej zapłaty tworzy się dokument KP/KW.

## 5.11 Dokumenty magazynowe WZ i PZ

Dokumenty magazynowe *Wydań Zewnętrznych* i *Przyjęć Zewnętrznych* są tworzone **automatycznie** podczas zatwierdzania dokumentów handlowych *Faktur Sprzedaży*, *Paragonów* oraz *Faktur Zakupu*. Dokumenty magazynowe są od razu zapisywane na trwałe.

Operator ma możliwość dopisania nowego dokumentu WZ lub PZ nie skojarzonego z dokumentem handlowym. Opcje dodawania i usuwania dokumentów są dostępne z listy dokumentów WZ oraz PZ za pomocą ikony plusa.

Podczas wystawiania dokumentów WZ/PZ użytkownik ma możliwość wyboru czy dany dokument ma być zapisany,

- do bufora
- na stałe (może później degenerować do niego dokument handlowy)
- na stałe z tworzącym się dokumentem handlowym
- na stałe bez dokumentu handlowego natomiast dokument handlowy FZ/FA będzie degenerowany w centrali (należy na dokumencie przed zapisem zaznaczyć opcję FZ/FA w centrali)
- istnieje możliwość przekształcania dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych z **różnych magazynów**
- na dokumencie handlowym przekształconym z magazynowego nie ma możliwości **dodawania nowych pozycji** towarowo/usługowych

### Anulowanie dokumentów magazynowych

- jest możliwość anulowania dokumentu, który został już przesłany do centrali o ile z centrali przyjdzie potwierdzenie wykonania takiej operacji.
- nie ma możliwości anulowania dokumentu, który posiada już wygenerowany dokument handlowy.
- jeżeli **anulowany** zostanie dokument handlowy (FA/FZ) który powstał z (WZ/PZ), dokument magazynowy nie zostanie anulowany, aby dokonać tej operacji należy na liście WZ/PZ osobno anulować taki dokument
- jeżeli **anulowany** zostanie dokument handlowy (FA/FZ) który podczas zatwierdzania wygenerował dokumenty magazynowe, skojarzone z nim transakcje (WZ/PZ) zostaną anulowane.

## 5.12 Dokumenty kaucyjne WKA i PKA

Dokumenty kaucyjne WKA (wydanie kaucji) i PKA (przyjęcia kaucji) mogą być tworzone:

- jako osobne dokumenty z listy PKA i listy WKA (Magazyn)



- tworzone automatycznie w przypadku zapisu dokumentu FA, PA na stałe o ile zakładka 'Kaucje' jest wypełniona.
- z listy wydanie zewnętrzne/przyjęcie zewnętrzne za pomocą ikonek WKA/PKA (pozycja na dokumencie magazynowym musi posiadać skojarzoną kaucję)

Zasady wystawiania dokumentów są podobne jak w przypadku wersji standardowej programu. Należy pamiętać, że w przypadku oddziału wprowadzone są pewne ograniczenia i zasady:

1. Dokumenty WKA / PKA są liczone zawsze 'od brutto'
2. Dokument WKA / PKA lub Zakładka 'Kaucje' na FA / PA / FZ umożliwia dodanie tylko towarów lub usług o statusie 'kaucja' na karcie towaru
3. Na dokument WKA / PKA lub Zakładka 'Kaucje' na FA / PA / FZ jest możliwość ustawiania 'płatności'. Zależy to od ustawienia na kontrahencie. Termin płatności kaucji jest także przenoszony z karty kontrahenta z możliwością zmiany
4. Do dokumentów WKA / PKA możemy wygenerować korekty ilości oraz wartości. Do dokumentów WKA / PKA **NIE można** wystawiać **korekt wartościowych do części ilości**.
5. Dokumenty WKA / PKA można przekształcić do FA / FZ. Takie FA / FZ są dokumentami zawsze 'od brutto'
6. FA / FZ powstałe z dokumentów WKA / PKA mają zablokowaną możliwość zmiany ceny
7. W przypadku **anulowania** FA / FZ, która powstała z WKA / PKA (fakturujemy niezwrócone kaucje) program **rozeźnie powiązanie** WKA / PKA. Jeśli najpierw był dokument FA / FZ a do niego generowane WKA / PKA anulowanie FA spowoduje **anulowanie** WKA / PKA oraz WZ / PZ
8. W przypadku **anulowania** FA/FZ która powstała z WZ/PZ powiązanego z WKA/PKA, anulowany jest tylko dokument handlowy, program **rozeźnie powiązanie** pomiędzy dokumentem magazynowym WZ/PZ.
9. Nie ma możliwości 'dodania nowego WKA / PKA' do dokumentów FA / PA / FZ już zapisanych. Należy wystawić osobne WKA / PKA

#### W trakcie synchronizacji...

1. Pomijane są dokumenty o statusie **anulowany**
2. Pomijane są dokumenty w **buforze**

### 5.13 Dokumenty korygujące

W oddziale zostały wprowadzone pewne ograniczenia co do rodzaju wystawianych dokumentów korygujących:

1. **Faktury sprzedaży** – możliwe jest wystawianie korekt **ilościowych i wartościowych**. Nie ma możliwości wystawiania korekt VAT (robi to centrala). Do dokumentów faktura sprzedaży **NIE można** wystawiać **korekt wartościowych do części ilości**.
2. **Faktury sprzedaży powstałe z PA** – można korygować ilość i wartość. Do dokumentów faktura sprzedaży powstała z PA **NIE można** wystawiać **korekt wartościowych do części ilości**.
3. **Paragony** – możliwe jest wystawianie korekt ilościowych.
4. **Faktury zakupu** – można korygować ilość i wartość. Do dokumentów faktura zakupu **NIE można** wystawiać **korekt wartościowych do części ilości**.
5. **Wydania Zewnętrzne (WZ)** – można korygować ilość lub wartość
6. **Przyjęcia Zewnętrzne (PZ)** - można korygować ilość lub wartość
7. **Rozchody Wewnętrzne (RW)** – możliwe wystawianie korekt ilości.
8. **Przychody Wewnętrzne (PW)** – możliwe wystawienie korekt ilości.
9. **Przesunięcia Międzmagazynowe (MM)** – nie ma możliwości wykonania korekty do dokumentu przesunięcia międzmagazynowego (MM) przysłanego z centrali oraz do przesunięcia wysłanego do centrali.

Istnieje jedynie możliwość korygowania dokumentów MM przesuwających towar pomiędzy magazynami **lokalnymi**. Korekty takie nie są uwzględniane podczas synchronizacji.

W przypadku korekt opis elementu na dokumencie nie jest przesyłany do **Comarch ERP XL**.

W przypadku oddziału można wystawić korektę do dokumentu o ile dokument pierwotny, do którego robimy korektę nie jest: anulowany, nie jest 'oznaczony do anulowania' (oddział czeka na potwierdzenie możliwości anulowania z Centrali), jest niepotwierdzony przez Centralę.

Pozostałe zasady jak i sposób wystawiania dokumentów korygujących w oddziale są identyczne jak w przypadku standardowej wersji systemu **Comarch ERP Optima** i zostały opisane w podręczniku do modułu *Handel*.

### **W trakcie synchronizacji...**

... korekty wysyłane są do centrali tylko w przypadku, gdy dokument korygowany został już wyeksportowany.

Program sprawdza czy dokument, którego dotyczy korekta został już wysłany do centrali.

- jeśli tak – wysyłana jest również korekta.
- jeśli dokument korygowany nie został wysłany do centrali – korekta również nie zostanie wysłana do centrali (niezależnie od formy płatności).

---

Uwaga: Nie będzie możliwości zapisu korekt ilościowych, kiedy zasoby dla tego towaru zostały rozchodowane i pociągałoby to za sobą wygenerowanie dokumentów WZKK. Takie dokumenty nie są synchronizowane z **Comarch ERP XL**.



Taka sytuacja także nie pozwoli na wygenerowanie ostatniego dokumentu (korekty ilości do faktury zakupu)

1. FZ 1, 100 szt towaru w cenie 1 PLN,
  2. FA 1, 100 szt towaru
  3. FZ 2, 100 szt towaru
  4. **FZ korekta ilości do FZ 1, -100 szt**
- 

## **5.14 Zamówienia u Dostawców**

W oddziale **nie ma możliwości** zamawiania towaru u zewnętrznych dostawców. Towar może być zamawiany tylko w centrali. W oddziale mogą funkcjonować dwa rodzaje zamówień:

- w oddziale zabrakło towaru w magazynie – do centrali wysyłany jest dokument wystawiony na kontrahenta *!Nieokreślonego!*. Oznacza to, że zapotrzebowanie na towar jest związane z bieżącą sprzedażą.
- do oddziału zgłosił się kontrahent, który zamawia towar. Okazuje się jednak, że towaru nie ma w magazynie. W związku z tym do centrali wysyłane jest zamówienie z informacją o tym, że zapotrzebowanie na towar jest związane z rezerwacją przez klienta. Na dokumencie należy wtedy określić kontrahenta **Zamawiającego**.

Różnica pomiędzy dokumentami polega na tym, że w przypadku określenia kontrahenta na zamówieniu do centrali trafia informacja o tym, dla kogo towar jest zamawiany.

Tworzone zamówienia są w trakcie synchronizacji wysyłane do centrali. W centrali informacje o zamawianym towarze są wykorzystywane podczas tworzenia dokumentów MM.



Uwaga: Dokument *Zamówienia u Dostawcy* w oddziale jest odpowiednikiem *Zamówienia Wewnętrznego* w centrali. Dlatego dla dokumentów typu *Zamówienie u Dostawcy* w centrali został zdefiniowany odrębny schemat numeracji ZW.

---

Dokumenty *Zamówienia u Dostawcy* są zawsze skierowane do centrali. Informacja o kontrahencie zamawiającym towar jest informacją dodatkową i nie jest wymagana podczas wystawiania dokumentu. Na liście dokumentów oraz na samym formularzu nie ma zakładek odpowiadających za dane Dostawcy.



---

Uwaga: Zarejestrowanie dokumentu ZD w systemie nie powoduje żadnych zmian na liście zasobów (w przypadku standardowej wersji programu powoduje zwiększenie ilości zamawianej na liście zasobów).

---



---

Uwaga: Na zamówieniu mogą być wpisywane tylko **towary** (nie ma możliwości dopisania pozycji o statusie usługa).

---

Wystawiony dokument zamówienia jest wysyłany do centrali. Otrzymuje status **E**. W centrali następuje jego potwierdzenie i realizacja (przekształcenie do dokumentu MM). Kiedy MM zostanie zatwierdzona i zamówienie w centrali (**Comarch ERP XL**) otrzyma status *zrealizowane* informacja o tym jest przesyłana do oddziału. W oddziale (**Comarch ERP Optima**) odpowiedni dokument ZD otrzymuje status **XL**, co oznacza, że zamówienie zostało zrealizowane w centrali. Równocześnie utworzony na podstawie zamówienia dokument MM może zostać przesłany z centrali do oddziału.



---

Uwaga: Nie ma możliwości wystawiania korekt do dokumentów ZW. Istnieje jedynie możliwość anulowania zamówienia.

---

**Anulowanie** zamówienia w oddziale jest możliwe kiedy dokument nie został jeszcze wysłany. Dokument wysłany można tylko anulować po stronie centrali. W takim przypadku informacja o anulowaniu dokumentu jest przesyłana do oddziału. W oddziale odpowiedni dokument ZW również zostaje automatycznie anulowany (jest widoczny na liście w kolorze czerwonym).

## 5.15 Rezerwacje Odbiorcy

W oddziale istnieje również możliwość rejestrowania zamówień dokonanych przez klientów, które nie będą jednak realizowane przez oddział, lecz przez centralę.

Do rejestracji takich zamówień są wykorzystane dokumenty RO (*Rezerwacji Odbiorcy*).



---

Uwaga: Dokument *Rezerwacji odbiorcy* w oddziale jest odpowiednikiem *Zamówienia Sprzedaży* w centrali. Dlatego dla dokumentów typu *Zamówienie u Dostawcy* w centrali został zdefiniowany odrębny schemat numeracji ZS.

---

Na dokumencie określany jest kontrahent zamawiający towar. W trakcie synchronizacji informacja o rezerwacji jest wysyłana do centrali. Centrala rejestruje fakt zamówienia towaru przez konkretnego klienta, jednak nie wysyła towarów do oddziału.

Różnica pomiędzy dokumentem *Rezerwacji Odbiorcy* oraz *Zamówienia u Dostawcy* ze wskazaniem kontrahenta polega na tym, że z dokumentem ZD wiąże się zwrotne przesłanie towaru do oddziału, natomiast rezerwacje na podstawie dokumentu RO są realizowane przez centralę.



---

Uwaga: Zarejestrowanie dokumentu RO w systemie nie powoduje żadnych zmian na liście zasobów (w przypadku standardowej wersji programu dokument RO powoduje zarezerwowanie towaru).

---

Wystawiony dokument RO jest wysyłany do centrali. Otrzymuje status **E**. W centrali następuje jego potwierdzenie i realizacja (przekształcenie do faktury sprzedaży). Kiedy faktura zostanie zatwierdzona i zamówienie w centrali (**Comarch ERP XL**) otrzyma status *zrealizowane* informacja o tym jest przesyłana do oddziału. W oddziale (**Comarch ERP Optima**) odpowiedni dokument RO otrzymuje status **XL**, co oznacza, że zamówienie zostało zrealizowane w centrali.



---

Uwaga: Nie ma możliwości wystawiania korekt do dokumentów RO. Istnieje jedynie możliwość anulowania rezerwacji.

---

**Anulowanie** rezerwacji w oddziale jest możliwe, kiedy dokument nie został jeszcze wysłany. Dokument wysłany można tylko anulować po stronie centrali. W takim przypadku informacja o anulowaniu dokumentu jest przesyłana do oddziału. W oddziale odpowiedni dokument RO również zostaje automatycznie anulowany (jest widoczny na liście w kolorze czerwonym).

## 5.16 Dokumenty MM

**Towary** przesuwane są z centrali do oddziału za pomocą dokumentów **MM**. Wystawiona w centrali MM powoduje przesunięcie towaru do magazynu wewnętrznego odpowiadającego oddziałowi.

Po wykonaniu synchronizacji w oddziale tworzony jest dokument MM z magazynu odległego (centrali) wprowadzający towar na stan.

W oddziale dokumenty MM są widoczne na liście w menu *Magazyn/Przesunięcia międzymagazynowe*. Dokumenty MM przesłane z centrali mają status OL, co oznacza, że zostały przesłane z magazynu odległego. Po ponownej synchronizacji – dokument otrzymuje dodatkowy status E, co oznacza, że do centrali zostało wysłane potwierdzenie otrzymania MM. Potwierdzony dokument nie będzie już uwzględniany podczas kolejnych synchronizacji.



Uwaga: Wymiana towarów z magazynem odległym (centralą) jest możliwa tylko podczas **synchronizacji**. Nie ma możliwości dodatkowego importu/ eksportu dokumentów MM z innych plików.

W oddziale wystawiane są dokumenty zakupu i sprzedaży. Stany magazynowe są aktualizowane na bieżąco.

Przy ponownej synchronizacji informacje o przeprowadzonych transakcjach są przenoszone do centrali. Na ich podstawie aktualizowane są stany magazynowe w magazynie wewnętrznym odpowiadającym oddziałowi.

### Przykład:

1. w centrali wystawiany jest dokument MM dla oddziału (100 szt.). W efekcie towar jest zdejmowany z magazynu głównego w centrali (CENTRALA) i wprowadzany na magazyn wewnętrzny (ODDZIAŁ1). W programie **Comarch ERP Optima** nie ma jeszcze informacji o przesuniętej ilości (0 szt.).
2. podczas synchronizacji przesyłany jest dokument MM. Po wykonaniu synchronizacji w oddziale rejestrowany jest dokument MM. Towar jest wprowadzany na magazyn ODDZIAŁ1 w programie **Comarch ERP Optima** (jest 100 szt.).
3. w oddziale wystawiana jest faktura sprzedaży na 30 szt. towaru. W programie **Comarch ERP Optima** towar jest od razu zdejmowany z magazynu (ilość dostępna to 70 szt.). W centrali nie ma jeszcze informacji o wystawionym dokumencie i stan nadal jest 100 szt.
4. podczas kolejnej synchronizacji informacja o wystawionej fakturze sprzedaży jest przenoszona do centrali i na tej podstawie zdejmowany jest towar w magazynie wewnętrznym ODDZIAŁ1. Teraz zarówno w programie **Comarch ERP Optima** jak i magazynie wewnętrznym ODDZIAŁ1 stan towaru wynosi 70 szt.

Istnieje również możliwość zakładania magazynów lokalnych (wewnętrznych) w ramach oddziału. Towar może być przesyłany pomiędzy magazynami lokalnymi. Zasady przesuwania towarów za pomocą dokumentów MM są identyczne jak w przypadku standardowej wersji programu i więcej na ich temat można znaleźć w podręczniku do modułu *Magazyn*.

Warto pamiętać, że podczas przesuwania towaru pomiędzy magazynami lokalnymi jego globalna ilość w oddziale nie ulega zmianie. Zmienia się jedynie ilość dostępna na poszczególnych magazynach.



Uwaga: w trakcie synchronizacji towar przesyłany z centrali jest zawsze wprowadzany na **magazyn główny**. Dopiero potem można go przesuwać z magazynu głównego na inne magazyny lokalne (wewnętrzne).

Istnieje możliwość zapisania dokumentu MM tworzonego w trakcie synchronizacji do bufora. Odpowiada za to parametr w konfiguracji oddziału w **Comarch ERP XL**





Uwaga: Zaimportowany dokument MM w buforze nie podlega edycji – Użytkownik nie ma możliwości wprowadzania zmian na liście pozycji.

## 5.17 Dokumenty MM między oddziałami

Towary mogą być przesyłane między oddziałami bez pośrednictwa Użytkownika w centrali. Jest to o wiele szybszy proces wymiany danych pomiędzy dwoma oddziałami niż za pośrednictwem centrali. Aby można było skorzystać z przesyłania dokumentów między oddziałami, należy po stronie **Comarch ERP XL** w *Strukturze Firmy* dodać dla określonych oddziałów magazyny innych oddziałów.

Po synchronizacji takie magazyny będą widoczne po stronie Oddziału jako magazyny Centrali (Odległe). Na dokument MM będzie można wybrać taki magazyn i przesłać MM między dwoma oddziałami.

### W trakcie synchronizacji...

...dokument MM oddział – oddział jest wysyłany do Centrali. Tam zostaje automatycznie zatwierdzony i wysłany do oddziału do którego był adresowany. Jeśli oddział zapisuje MM do bufora to taki dokument będzie krążył w pliku synchronizacji do momentu zatwierdzenia go przez oddział docelowy.

## 5.18 Dokumenty wewnętrzne RW i PW

Dokumenty wewnętrzne są dostępne w menu *Magazyn: Przychody wewnętrzne i Rozchody wewnętrzne*.

Dokumenty wewnętrzne od razu powodują ruch towaru w magazynie (przyjęcie lub rozchód). Nie są w żaden sposób powiązane z modułem Kasa/Bank, co oznacza, że nie generują płatności.

Sposób wystawiania dokumentów jest identyczny jak w przypadku standardowej wersji systemu **Comarch ERP Optima** i został dokładniej opisany w podręczniku do modułu *Magazyn*.

Po wykonaniu synchronizacji w oddziale dokumenty PW i RW są rejestrowane w tworzonym pliku. Nadawany jest status **E**, który oznacza, że dokumenty te zostały już wysłane do centrali.

Nie są wysyłane dokumenty w buforze oraz anulowane.



Uwaga: Od wersji 8.5 dokumenty RW i PW można **korygować**.

## 5.19 Inwentaryzacja

Funkcja *Inwentaryzacji* pozwala na uzgodnienie stanów magazynowych w programie ze stanem rzeczywistym magazynu. Inwentaryzacja składa się z trzech etapów:

- **Etap 1** – przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych (dokumentów AI lub AIP)
- **Etap 2** – uzupełnienie stanów rzeczywistych towarów w magazynie
- **Etap 3** – utworzenie dokumentów korygujących stany (PW i RW)

Funkcja jest dostępna w menu *Magazyn: Inwentaryzacja*. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji są identyczne jak w przypadku standardowej wersji programu **Comarch ERP Optima** (zostały dokładnie opisane w podręczniku do modułu *Magazyn*.), z pewnymi wyjątkami związanymi z późniejszą synchronizacją:

1. Zablockowano możliwość wystawiania jakiegokolwiek dokumentu w oddziale jeśli istnieje AI nie w buforze i niepotwierdzony (TrN\_Bufor=0 i GID-y NULL-owe).
2. Zablockowano możliwość wystawiania AI na magazynie innym niż główny.
3. Zablockowano możliwość wystawiania AI, jeśli na jakimkolwiek magazynie, poza głównym są niezerowe zasoby:
4. Zablockowano możliwość wystawiania AI, jeśli są inne AI w buforze lub zatwierdzone, ale jeszcze nie przekształcone. Oznacza to, że w oddziale może być tylko jeden arkusz AI nieprzekształcony do PW/RW.

Warto pamiętać, że informacja o przeprowadzonej inwentaryzacji zostanie przesłana do centrali dopiero po jej zakończeniu, czyli utworzeniu dokumentów PW i RW. Wraz z dokumentami RW i PW do centrali przesyłane są związane z nią arkusze inwentaryzacyjne.



---

Uwaga: Po przesłaniu dokumentów związanych z synchronizacją do centrali w oddziale blokowana jest możliwość wycofania oraz anulowania inwentaryzacji.

---

## 5.20 Kasa i Bank

### 5.20.1 Rejestry kasowe

W trakcie pierwszej synchronizacji w oddziale zakładany jest **rejestr kasowy**. Użytkownik nie ma możliwości dodawania kolejnych rejestrów kasowych/ bankowych. Nie ma również możliwości usuwania rejestrów założonych w trakcie synchronizacji. Przyciski odpowiedzialne za dodawanie i usuwanie rejestrów nie są dostępne dla Użytkownika.

Użytkownik nie ma również możliwości zmiany **statusu** rejestru *aktywny/ nieaktywny*, ani wprowadzania żadnych innych zmian na formularzu rejestru. wszystkie informacje są przesyłane z centrali.

Równocześnie zakładane są **formy płatności** skojarzone z założonym rejestrem. Formy płatności przesyłane są z centrali - mogą być typu: gotówka, przelew oraz karta. Użytkownik nie ma możliwości wprowadzania zmian na zdefiniowanych formach płatności.

### 5.21 Raporty kasowe

W trakcie pierwszej synchronizacji równoległe z tworzeniem rejestru kasowego zakładany jest pierwszy raport.



---

Uwaga: Raport zakładany w trakcie pierwszej synchronizacji nie ma określonej daty zamknięcia. Przed rozpoczęciem pracy Użytkownik powinien określić datę zamknięcia raportu kasowego.

---

Użytkownik ma możliwość zakładania nowych raportów w ramach utworzonego rejestru kasowego. Zasady otwierania kolejnych raportów w oddziale są identyczne jak w przypadku standardowej wersji programu (opisane w podręczniku do modułu *Kasa/Bank*).

Ze względu na konieczność zachowania chronologii zakładanych raportów kasowych/bankowych w wersji oddziałowej wprowadzono kilka ograniczeń:

- nie można założyć raportu z datami otwarcia/ zamknięcia wcześniejszymi niż data ostatniego raportu na liście.
- zablokowana została możliwość przeprowadzenia renumeracji raportów.

#### W trakcie synchronizacji...

Należy pamiętać, że raporty kasowe zakładane w oddziale są wysyłane w trakcie **synchronizacji** do centrali. Aby raport został wysłany przez rozpoczęciem synchronizacji musi zostać **zamknięty**. Raport można zamknąć zaznaczając na formularzu parametr *Zamknięty* (menu *Kasa/Bank: Raporty kasowe/bankowe*). RKB nie zostanie wysłany jeśli przed nim występuje RKB otwarty.



---

Uwaga: **Zamknięcie raportu** przed synchronizacją jest warunkiem przesłania do centrali informacji o przeprowadzonych operacjach gotówkowych.

Jeśli raport nie zostanie zamknięty dokumenty które zapłacone zostały gotówką zostaną wysłane do Centrali jako nierozliczone.

---

Po wykonaniu synchronizacji raport otrzymuje status **E** (widoczny na liście raportów) i nie można go ponownie otworzyć (co oznacza równocześnie zablokowanie wprowadzania jakichkolwiek zmian w zapisach raportu).

#### 5.21.1 Zapisy kasowe


W oddziale istnieje możliwość rejestrowania **dokumentów KP i KW**, zarówno tych będących zapłatą za faktury, jak i niezależnych (np. zaliczek wpłacanych przez kontrahenta).



Zapisy kasowe mogą być wystawiane tylko z podmiotami typu **kontrahent** (wyłączona jest opcja zapisów dla podmiotów typu urząd, bank, pracownik, wspólnik). Zasady wystawiania dokumentów KP i KW są podobne jak w przypadku standardowej wersji programu i zostały dokładniej opisane w podręczniku do modułu *Kasa/Bank*.

### 5.21.2 Preliminarz płatności

W oddziale istnieje możliwość rejestrowania zaległych płatności związanych z wystawionymi dokumentami zakupu i sprzedaży. Użytkownik nie ma możliwości dopisywania niezależnych zdarzeń w *Preliminarzu*. W związku z tym

w *Preliminarzu* nie są dostępne przyciski związane z dodawaniem i usuwaniem zdarzeń. Również edycja  jest ograniczona do podglądu (bez możliwości wprowadzania zmian).

W oddziale nie ma możliwości eksportu poleceń przelewu do banku (elektroniczna wymiana danych z bankiem).

#### W trakcie synchronizacji...

... do centrali przesyłane są informacje o wystawionych dokumentach z odroczonym terminem płatności. Natomiast w trakcie kolejnej synchronizacji z centrali do oddziału przesyłane są informacje o aktualnym stanie zadłużenia kontrahenta oraz o przeprowadzonych rozliczeniach.

Równocześnie przesyłana jest informacja o aktualnym **zadłużeniu** kontrahenta (widoczne na karcie kontrahenta: zakładka *Handlowe*). Warto przy tym pamiętać, że zadłużenie klienta uwzględnia nie tylko należności związane z dokumentami wystawionymi w oddziale. Dotyczy również dokumentów wystawionych w centrali i innych oddziałach. Tak więc po wykonaniu synchronizacji operator posiada informację o globalnym zadłużeniu kontrahenta w stosunku do firmy.

### 5.21.3 Rozliczanie płatności

W oddziale istnieje możliwość rozliczania wprowadzonych zapisów kasowych z wystawionymi dokumentami (Faktury Zakupu, Faktury Sprzedaży, Paragony).

Rozliczanie dokumentów jest możliwe z poziomu zapisu kasowego/ bankowego, płatności w *Preliminarzu* oraz z poziomu funkcji *Rozliczenia* (menu *Kasa/Bank, dokumenty nierozliczone*).

#### **Funkcja Rozliczenia**

Funkcja *Rozliczenia* działa tylko dla podmiotów typu **Kontrahent**. W oknie *Rozliczenia* pojawiają się wszystkie nie rozliczone do końca zapisy kasowe/ bankowe oraz płatności z *Preliminarza*. Widoczne są wszystkie dokumenty wystawione w danym oddziale, niezależnie od tego czy zostały już wysłane do centrali. Podczas rozliczania można zaznaczyć wszystkie dokumenty. Dla dokumentów wysłanych do centrali, przy próbie rozliczenia pojawi się komunikat „Rozliczenie niemożliwe. Jeden z dokumentów został już wysłany do centrali.”

**Zasady rozliczeń** są identyczne jak w przypadku standardowej wersji programu, z następującymi wyjątkami:

1. Rozliczać można tylko płatności związane z dokumentami, które nie zostały jeszcze wysłane do centrali. Po wykonaniu synchronizacji rozliczenie dokumentu zostaje zablokowane i można je wykonać tylko z poziomu systemu **Comarch ERP XL**.
2. Rozliczać można tylko zapisy kasowe z raportów, które nie zostały jeszcze wysłane do centrali. Po wykonaniu synchronizacji rozliczenie zapisu jest możliwe tylko w systemie **Comarch ERP XL**.
3. Rozliczać można tylko płatności i zapisy wprowadzone w oddziale (przy rozliczaniu nie pojawiają się płatności związane z dokumentami wystawionymi w centrali lub innym oddziale, z rejestru **!Rozliczenia!**).



Uwaga: Usunięcie rozliczenia jest możliwe w systemie **Comarch ERP Optima** tylko z poziomu zapisu kasowego/ bankowego (zakładka *Rozliczenia*). Usunięcie rozliczenia jest możliwe tylko dla zapisów wprowadzonych w danym oddziale (nie należących do rejestru **!ROZLICZENIA!**), do czasu wysłania raportu kasowego do centrali.

Wszystkie pozostałe miejsca (lista *Rozliczenia*, formularz płatności w *Preliminarzu*) są w dalszym ciągu zablokowane do rozliczenia.



#### 5.21.4 Synchronizacja rozliczeń

Warto wiedzieć, że w trakcie tworzenia bazy danych dla oddziału tworzony jest rejestr **!ROZLICZENIA!**. Rejestr ma status **nieaktywny**, w związku z czym nie widać go na standardowej liście rejestrów wyświetlanej w programie. Rejestr jest wykorzystywany do przechowywania informacji o zaległościach kontrahenta przesłanych z centrali, które nie są związane z dokumentami wystawionymi w oddziale.

W trakcie tworzenia bazy danych dla oddziału tworzony jest również kontrahent **!ROZLICZENIA!**. Kontrahent ma status **nieaktywny** i nie można go usunąć z bazy. Jest wykorzystywany do rejestrowania w oddziale rozliczeń dokonanych w centrali.

W trakcie synchronizacji z oddziału do centrali wysyłane są informacje o fakturach, które nie zostały zapłacone. Informacja ta jest zapisywana w centrali i tam możliwe jest rozliczenie płatności. Podczas zwrotnej synchronizacji (z centrali do oddziału) są wysyłane informacje o jeszcze nie rozliczonych dokumentach. Na tej podstawie w oddziale rozpoznawane jest, które dokumenty zostały zapłacone, a które nie.

Jeśli w centrali zostanie dokonane rozliczenie faktury (całkowite) – to podczas kolejnej synchronizacji dokument ten nie zostanie przesłany do oddziału jako nierozliczony. Na podstawie tej informacji w oddziale w rejestrze **!ROZLICZENIA!** tworzony jest zapis kasowy, który automatycznie rozlicza fakturę.


Jeśli w centrali zostanie dokonane rozliczenie częściowe faktury – to podczas kolejnej synchronizacji do oddziału przesyłana jest informacja tylko o kwocie zaległej. W takiej sytuacji w oddziale tworzony jest zapis kasowy w rejestrze **!ROZLICZENIA!** na kwotę pozostałą (czyli zapłaconą). Zapis automatycznie rozlicza fakturę.

Na tej samej zasadzie – jeśli faktura została zapłacona w oddziale, a następnie w centrali rozliczenie zostanie usunięte, w trakcie ponownej synchronizacji informacja o zaległości zostanie przesłana do oddziału i tam również zostanie rozpięte rozliczenie.

Na podstawie informacji o rozrachunkach z kontrahentem przesłanych z centrali program uaktualnia w trakcie synchronizacji informacje o aktualnym zadłużeniu kontrahenta, widocznym na karcie ewidencyjnej. Informacja ta jest wykorzystana podczas kontroli limitu kredytu dla kontrahenta.

## 6 Całkowity zwrot towaru do centrali

W przypadku, kiedy oddział przestaje funkcjonować wykonywany jest zwrot całkowity do centrali.

Funkcja jest dostępna z poziomu okna synchronizacji pod przyciskiem . Po jej uruchomieniu program wykonuje następujące operacje:

1. Sprawdza, czy warunki wykonania zwrotu całkowitego (opisane poniżej) są spełnione.
2. Importuje informacje z pliku przysłanego z centrali
3. Generuje automatycznie dokument MM z oddziału do centrali, zwracający całość towaru
4. Tworzy plik wymiany przeznaczony dla centrali.



Uwaga: Należy pamiętać, że wykonanie zwrotu całkowitego BLOKUJE pracę oddziału. Oznacza to, że w oddziale nie będą mogły być wystawiane dokumenty.

Synchronizacja przeprowadzona jako zwrot całkowity jest OSTATNIĄ synchronizacją z centralą.


Należy pamiętać, że wykonanie zwrotu całkowitego BLOKUJE pracę oddziału. Oznacza to, że w oddziale nie będą mogły być wystawiane dokumenty.

Synchronizacja przeprowadzona jako zwrot całkowity jest OSTATNIĄ synchronizacją z centralą.

### Warunki wykonania zwrotu całkowitego:

1. wszystkie dokumenty muszą być zatwierdzone
2. wszystkie dokumenty muszą posiadać potwierdzenie przyjęcia z centrali.
3. zasoby towarowe mogą być wprowadzone tylko na magazynie głównym. Na pozostałych magazynach (lokalnych) ilość towaru musi wynosić 0. Oznacza to, że przed wykonaniem zwrotu całkowitego towar powinien być przesunięty z magazynów wewnętrznych (lokalnych) na magazyn główny.
4. wszystkie raporty kasowe muszą być zamknięte.

Jeśli którykolwiek z warunków nie zostanie spełniony program nie wykona zwrotu całkowitego. W wyświetlonym oknie pojawi się informacja, które dokumenty uniemożliwiają jej przeprowadzenie.

Jeśli wykonanie zwrotu całkowitego jest możliwe po wciśnięciu przycisku  program wywołuje proces synchronizacji. Podczas synchronizacji wszystkie towary z magazynu głównego w oddziel przesuwane są do centrali (tworzony jest dokument MM).

Równocześnie wszystkie pozycje w cenniku mają nadany status nieaktywny, co uniemożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży.

Na liście raportów kasowych/ bankowych blokowana jest możliwość dopisywania nowych raportów. Tym samym nie ma możliwości rejestrowania nowych zapisów kasowych.

Po odczytaniu pliku w centrali generowany jest plik zwrotny dla oddziału i magazyn wewnętrzny w centrali (odpowiadający oddziałowi) jest blokowany. Oznacza to, że w centrali nie będzie już możliwe wywołanie kolejnej synchronizacji.

Plik przesłany z centrali po ostatniej synchronizacji powinien być odczytany w oddziale po to, by uaktualnić informacje np. O płatnościach.

## 7 Synchronizacja - informacje szczegółowe

### 7.1 Proces synchronizacji

Wymiana danych pomiędzy centralą a oddziałem jest wykonywana przy pomocy plików. W plikach wymiany, zarówno po stronie centrali jak i oddziału, zapamiętywana jest **data utworzenia** pliku. W chwili odczytania takiego pliku data ta jest zapisywana w bazie danych jako data **ostatniej synchronizacji**. Podczas kolejnej synchronizacji program porównuje datę utworzenia odczytywanego właśnie pliku z datą ostatniej synchronizacji.

- Jeśli data utworzenia pliku jest późniejsza niż zapamiętana w bazie data ostatniej synchronizacji – następuje pełny odczyt pliku i utworzenie pliku zwrotnego.
- Jeśli data utworzenia pliku jest wcześniejsza niż zapamiętana w bazie data ostatniej synchronizacji – program odczytuje jedynie informacje o towarach i kontrahentach. Uzupełniane są tylko informacje o pozycjach, które wcześniej nie istniały w bazie. Pozycje istniejące nie są aktualizowane. Tworzony jest plik zwrotny, jednak program nie zmienia zapamiętanej w bazie daty ostatniej synchronizacji.

Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie spada ryzyko zakłócenia procesu synchronizacji. Możliwa jest taka sytuacja, że w oddziale synchronizacja jest wykonywana kilkakrotnie, bez odczytu pliku w centrali. Przy każdej kolejnej synchronizacji plik tworzony po stronie oddziału będzie nadpisywany, a odczytana zostanie "najnowsza" wersja w momencie uruchomienia synchronizacji po stronie oddziału.

W *Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona* widoczne są informacje związane z synchronizacją:

- **ID Oddziału** – identyfikator oddziału nadawany w centrali
- **ID ostatniego pliku wymiany** – w pliku wymiany pamiętany jest jego numer kolejny, jednak zgodność tych numerów nie jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia synchronizacji.
- **Data ostatniej synchronizacji** – data ostatnio odczytanego pliku z centrali.

W przybliżeniu schemat synchronizacji można opisać w następujący sposób:


1. **Pierwsza synchronizacja** - zanim dojdzie do wysłania danych z centrali do oddziału, centrala powinna przygotować pracę oddziałom, czyli posiadać niezbędne dla nich dane. Centrala powinna więc mieć przygotowany:
  - zestaw operatorów, którzy powinni pojawić się w oddziałach,
  - serie dokumentów,
  - grupy towarowe, towary i ceny,
  - rejestry kasowo-bankowe oraz formy płatności,
  - stawki VAT,
  - kontrahentów (choć ich dopisywanie jest możliwe również w oddziale),
  - rabaty dla kontrahentów i towarów.

Po przygotowaniu danych, centrala może wykonać wysłanie danych do oddziałów. Dane są zapisywane w pliku DLA\_MAGAZYN.XLO.

2. **Comarch ERP Optima w oddziale odczytuje plik wymiany** - funkcja synchronizacji identyfikuje plik wymiany przeznaczony dla danego oddziału i aktualizuje dane (zakłada magazyn reprezentujący centralę odległą, operatorów, towary, rabaty, ...).
3. **Funkcja synchronizacji zapisuje nowy plik wymiany** z potwierdzeniami przyjętych danych i nowymi danymi (Faktury, paragony, ...). Nowy plik wymiany ma nadany nowy identyfikator synchronizacji (o jeden większy od poprzedniego).
4. **Wykonanie synchronizacji uprawnia oddział do wykonywania** wszelkich **działań** (sprzedaż, zamawianie, dokumenty kasowe, rozliczenia nie wysłane do centrali).
5. **Centrala odbiera kolejny plik wymiany**, sprawdza Id synchronizacji i generuje kolejny plik wymiany z potwierdzeniem odebranych informacji oraz (jeśli jest taka potrzeba) z informacjami, które chce przesłać do oddziału (np. O rozliczonych płatnościach).
6. Kolejna synchronizacja po stronie oddziału odczytuje plik wymiany i zapisuje swoje nowe dane (faktury sprzedaży, zamówienia).

Podczas synchronizacji musi być spełniony **warunek ciągłości numerów synchronizacji w ramach danego oddziału**. Centrala lub oddział spodziewają się, że zanim zapiszą kolejny, wyjściowy plik wymiany, najpierw odczytają plik wymiany, który dla danego magazynu ma numer ostatniej synchronizacji (zapisany w pliku wymiany) o **jeden większy od ostatniego zapisanego w bazie**. Numer synchronizacji w ramach danego magazynu jest jakby „żetonem” przekazywanym poprzez plik wymiany.

Cykl synchronizacji danych z jednym magazynem przedstawia rysunek.



## 7.2 Funkcjonalność synchronizacji

### 7.2.1 Kontrahenci

Model synchronizacji kontrahentów opiera się na możliwości **zakładania kart kontrahentów** po obydwu stronach, tj. w **centrali i oddziale**.

Jeśli kontrahent jest **założony w centrali**, to jest mu nadawany **GID** i informacja o tym numerze jest przenoszona do oddziału.

Jeśli kontrahent jest założony w oddziale, to ma GID zerowy. Przy synchronizacji po stronie oddziału, po odczytaniu danych o kontrahentach w centrali są im nadawane GID-y i informacja ta jest zwracana z powrotem do oddziału jako potwierdzenie założenia kart kontrahentów.

Jeśli zdarzy się **duplikacja** kodu kontrahenta, to centrala nadaje nowy kod, dodając do duplikatu kolejną liczbę. Numer jest wpisywany w nawiasach i oznacza kolejny duplikat.

Jeśli zdarzy się sytuacja, że w oddziale zakładana jest nowa karta dla kontrahenta, który ma takie same dane (NIP i miasto) jak już istniejący – nadawany jest GID -1. Dzięki temu kontrahent jest rozpoznawany w trakcie synchronizacji jako nowy (a nie zmodyfikowany już istniejący) i zakładana jest w centrali dla niego karta.

Podczas synchronizacji kontrahentów może zajść konflikt w sytuacji, kiedy ten sam kontrahent jest **zmodyfikowany** po stronie centrali i oddziału. O tym, która zmiana jest „ważniejsza” decyduje data ostatniej modyfikacji kontrahenta. Jeśli data ostatniej modyfikacji kontrahenta po stronie odbiorcy jest późniejsza od daty ostatniej modyfikacji kontrahenta w pliku wymiany, to nie jest on aktualizowany, ale jest wysyłany w pliku potwierdzającym synchronizację.

Dokumenty wystawione w oddziale (**Comarch ERP Optima**) dla kontrahenta *!Nieokreślonego!* są po synchronizacji widziane w centrali (**Comarch ERP XL**) jako dokumenty dla kontrahenta *Jednorazowego*.



Uwaga: Należy pamiętać, jeśli podczas wystawiania dokumentu kod pocztowy na kontrahencie !NIEOKREŚLONY! jest pusty, to dokumenty zsynchronizują się z **Comarch ERP XL**, a jeśli jest wpisany to musi być równy masce ##-###.

## 7.2.2 Operatorzy

**Operatorzy mogą być zakładani tylko po stronie centrali.** Aby wykonać pierwszą synchronizację w oddziale musi być zalogowany domyślny operator (ADMIN). ADMIN po pierwszej synchronizacji pozostaje. W bazie nadawane jest mu jednak inne hasło oraz są przepisywani inni operatorzy z odpowiednimi hasłami. Operator ADMIN po stronie oddziału nie może być kasowany.

## 7.2.3 Towary

Towary są przesyłane tylko z centrali do oddziału. Z towarami są zawsze wysyłane:

- **ceny** - zgodnie z parametrami synchronizacji (ceny zakupu, wszystkie ceny lub wybrane)
- **progi upustów cenowych** - w oddziale są zawsze nadpisywane (stare upusty są kasowane, a nowe są dodawane).

## 7.2.4 Upusty

Polityka rabatowa jest narzucana przez centralę. Informacja o rabatach kontrahentów stanowi odrębny blok danych. Upusty są przenoszone do centrali 1:1, tzn. przenoszone są wszystkie tabele związane z rabatami.

## 7.2.5 Dokumenty

Dokumenty, które są synchronizowane z oddziałem:

1. **MM - przesunięcia międzymagazynowe**
  - MMLO - przesunięcie międzymagazynowe między magazynami (magazyn główny lokalny - centrala odległa magazyn główny lokalny – oddział odległy). Te dokumenty są wykonywane po stronie Centrali lub po stronie Oddziału
  - MMOL - przesunięcie międzymagazynowe między magazynami (centrala odległa - magazyn główny lokalny lub też oddział odległy – magazyn główny lokalny) - te dokumenty są wykonywane po stronie Centrali lub po stronie Oddziału odległego.
2. **FA - faktura sprzedaży**
  - FA - faktura sprzedaży zwykła
  - FAKI - faktura sprzedaży korekta ilościowa
  - FAKW - faktura sprzedaży korekta wartościowa
3. **PA - paragon**
  - PA - paragon zwykły
  - PAKI - paragon korekta ilościowa
4. **FZ - faktura zakupu**
  - FZ - faktura zakupu zwykła
  - FZ – faktura zakupu korekta ilościowa
  - FZ – faktura zakupu korekta wartościowa
5. **WZ – wydanie zewnętrzne**
  - WZ – dokument wydania zwykły
  - WZ – dokument wydania korekta ilościowa
  - WZ – dokument wydania korekta wartościowa
6. **PZ – przyjęcie zewnętrzne**
  - PZ – dokument przyjęcia zwykły
  - PZ - dokument przyjęcia korekta ilościowa



- PZ - dokument przyjęcia korekta wartościowa
- 7. **PW - przyjęcie wewnętrzne**
  - PW - przyjęcie wewnętrzne
  - PWAI - przyjęcie wewnętrzne powstałe z arkusza inwentaryzacyjnego
  - PW – przyjęcie wewnętrzne korekta ilościowa
- 8. **RW - rozchód wewnętrzny**
  - RW - rozchód wewnętrzny zwykły
  - RWAI - rozchód wewnętrzny powstały z arkusza inwentaryzacyjnego
  - RW – rozchód wewnętrzny korekta ilościowa
- 9. **ZD - zamówienie u dostawcy** (dostawcą może być tylko centrala)
- 10. **RO - rezerwacja odbiorcy** (rezerwacja, która będzie realizowana w całości przez centralę)

Identyfikacja synchronizowanych dokumentów opiera się na nadawaniu GID po stronie centrali, podobnie jak to ma miejsce w przypadku kontrahentów. Dokumenty wysłane z oddziału do centrali mają ustawiony **znacznik wysłania (E)**. Po prawidłowym dodaniu, dokument w centrali otrzymuje GID. Informacja o nadanym GID jest odsyłana do oddziału jako potwierdzenie prawidłowego przyjęcia dokumentu. Od tego momentu dokument nie jest brany pod uwagę przy wykonywaniu kolejnych synchronizacji (nie jest wysyłany z oddziału do centrali).

Z oddziału do centrali mogą być wysyłane wyłącznie **dokumenty zatwierdzone** (nie w buforze) oraz te, które **nie mają GID** nadanego przez centralę (nawet te, które zostały wysłane przy poprzedniej synchronizacji).

Jeżeli przy synchronizacji Comarch ERP Detal do Comarch ERP Optima nie zostaną zaimportowane rozliczenia do paragonów wystawionych w Comarch ERP Detal (np. brak otwartego raportu kasowo/bankowego) to takie paragony nie są wysyłane do centrali. Dopiero po poprawnym przesłaniu rozliczeń, paragony zostaną wyeksportowane do centrali.

Ponieważ w oddziale dopuszcza się możliwość zakładania **lokalnych magazynów** (po stronie centrali wszystkie te magazyny są traktowane jak jeden magazyn, czyli oddział), w oddziale mogą być wystawiane dokumenty **MM między magazynami lokalnymi**, ale nie są one wysyłane do centrali (centrala nie wie o ich istnieniu). Dokumenty te są wystawiane tylko na potrzeby oddziału. Na dodatkowych magazynach mogą być wystawiane te same dokumenty, które są wystawiane na magazynie głównym.

Przy synchronizacji na dokumentach nie jest wysyłana informacja o magazynach - każdy dokument (wystawiony w oddziale) po stronie centrali jest więc traktowany tak, jakby był wystawiony tylko na magazynie głównym (po prostu w oddziale).

### 7.2.6 MM i synchronizacja stanów magazynowych


Informacja o stanach magazynowych jest przesyłana wyłącznie przy pomocy dokumentów MM.

Po stronie centrali jest to dokument MM z magazynu lokalnego (centrali) do magazynu odległego (oddziału). W oddziale ta sama MM-ka będzie reprezentowana przez dokument MM (MMOL) z magazynu odległego (centrali) do magazynu lokalnego (oddziału).

W przypadku zwrotów towarów z oddziału do centrali po stronie oddziału towar będzie przesyłany dokumentem MM (MMLO) z magazynu lokalnego (oddziału) do magazynu odległego (centrali). Po stronie centrali dokument ten będzie odwzorowany przy pomocy dokumentu MM (MMOL) z magazynu odległego (oddziału) do magazynu lokalnego (centrali).

Dokument MM prawidłowo przyjęty w oddziale będzie potwierdzany przez oddział w nowym pliku synchronizacyjnym. Dokument MM potwierdzony przez oddział i oznaczony w centrali (że został prawidłowo przyjęty) nie będzie ponownie wysyłany do oddziału.

### 7.2.7 Sprawdzanie stanów magazynowych w Centrali

Sprawdzanie stanów magazynowych odbywa się na liście zasobów poprzez ikonę  znajdującą się na liście zasobów. Wybranie towaru i naciśnięcie ikony spowoduje pokazanie stanów tego towaru w Centrali oraz we wszystkich oddziałach firmy. Wymagany komponentem jest WebSerwis.

### 7.2.8 Zamówienia wewnętrzne i zewnętrzne

**Zamówienia wewnętrzne** pełnią rolę **zamówień u dostawcy**, przy czym specyficznym dostawcą jest centrala, w której jest zainstalowany XL. Na podstawie zamówień wewnętrznych są generowane dokumenty MM z centrali do oddziału.

**Zamówienia zewnętrzne** pełnią rolę **rezerwacji odbiorców**. Przesyłane do centrali stanowią zamówienia odbiorców zbierane przez oddział, ale realizowane wyłącznie w centrali.

W oddziale rolę **zamówienia wewnętrznego** pełni **zamówienie u dostawcy (ZD)**. Kontrahent takiego zamówienia jest !Nieokreślony!. Dla potrzeb **Comarch ERP XL** wymagane jest, aby zamówienie wewnętrzne posiadało pole z kontrahentem docelowym, dla którego jest przeznaczony zamawiany towar. W związku z tym ZD w oddziale posiada dodatkowo kontrahenta docelowego (zamawiającego).

Rolę **zamówienia zewnętrznego** w oddziale pełni **rezerwacja odbiorcy (RO)**. Kontrahentem takiej rezerwacji jest kontrahent docelowy, który zamówił towar.

### 7.2.9 Faktury sprzed., Paragony, Faktury zakupu i powiązane dokumenty magazynowe

W programie **Comarch ERP Optima** faktury sprzedaży i paragony oraz związane z nimi korekty ilościowe mogą być powiązane z dokumentami WZ. Podobnie dokumenty FZ mogą być powiązane z dokumentami PZ.

Ponieważ **Comarch ERP XL** dla dokumentów WZ i PZ z **Comarch ERP Optima** ma swoje odpowiedniki, obowiązuje zasada, że do centrali mogą być wysłane:

1. **dokumenty handlowe** (FA, PA, FZ),
2. **dokumenty magazynowe** (WZ, PZ które nie mają powiązania z handlowym)
3. **dokumenty magazynowe** wystawione z ręki i do nich handlowe
4. dokumenty handlowe, które:
  - są powiązane z dokumentami magazynowymi jeśli na tych dokumentach występują jakiegokolwiek towary
  - nie powiązane z dokumentami magazynowymi, jeśli na tych dokumentach występują wyłącznie usługi (takie dokumenty z definicji nie mają WZ-ek i PZ-ek).

### 7.2.10 Inwentaryzacja

Proces inwentaryzacji w modelu współpracy **Comarch ERP XL – Comarch ERP Optima** opiera się wyłącznie na mechanizmach dostępnych w programie **Comarch ERP Optima**:

1. **Otwarcie arkuszy inwentaryzacyjnych** - oddział inicjuje swoje arkusze inwentaryzacyjne (AI).
2. **Wypełnienie arkuszy inwentaryzacyjnych** – po zatwierdzeniu arkusze są przygotowane do wypełnienia (możliwa edycja ilości, ale nie możliwe dodawanie towarów).
3. **Przekształcenie do dokumentów wewnętrznych PW i RW** - oddział ma za zadanie wypełnić arkusze inwentaryzacyjne i wykonać przekształcenie do PWAI (nadwyżki) lub RWAI (niedobory).
4. **Synchronizacja w oddziale** - po wykonaniu przekształcenia, do centrali wysłane są dokumenty PWAI/RWAI oraz (informacyjnie) wypełnione arkusze inwentaryzacyjne (AI).
5. **Synchronizacja w centrali** - funkcja synchronizacji po stronie **Comarch ERP XL** aktualizuje stany magazynowe na podstawie dokumentów RWAI i PWAI znajdujących się w pliku wymiany.



Uwaga: Po wykonaniu synchronizacji dokumentów związanych z inwentaryzacją blokowana jest możliwość jej wycofania lub anulowania.

### 7.2.11 Weryfikacja stanów magazynowych

W oddziale (**Comarch ERP Optima**) zapis dokumentu aktualizuje stany magazynowe. W trakcie synchronizacji przesyłane dane zawierają aktualny stan ilościowy towarów. W oddziale dla każdego towaru sumowane są ilości ze wszystkich magazynów (centrala wszystkie te magazyny traktuje jak jeden magazyn).

### 7.2.12 Odrębne koszty sprzedaży, a synchronizacja dostaw

W modelu współpracy systemów **Comarch ERP XL** i **Comarch ERP Optima** przyjęto zasadę odrębnego liczenia kosztu własnego sprzedaży w centrali i oddziale.

O sposobie liczenia kosztu po stronie oddziału decyduje Użytkownik zakładający bazę danych w oddziale. Przy kreowaniu bazy musi wybrać jedną z metod (FIFO, LIFO, QUAN).

Podczas zatwierdzania dokumentu w oddziale towar jest zdejmowany z magazynu zgodnie z przyjętą metodą. W przypadku faktur zakupu i dokumentów PW towar jest automatycznie wprowadzany na magazyn.

W trakcie synchronizacji w centrali na podstawie przysłanych z oddziału dokumentów handlowych program **Comarch ERP XL** tworzy własne dokumenty magazynowe, które wprowadzają towar na magazyn lub zdejmują go z magazynu zgodnie z określonymi w centrali zasadami.

Istnieje możliwość, że zaistnieją niezgodności wartości stanu i kosztu własnego sprzedaży między centralą i oddziałami. Jednak dzięki takiej funkcjonalności możliwe jest szacowanie wartości stanu i kosztu własnego sprzedaży (marży) po stronie oddziału.

### 7.2.13 Płatności

Po stronie oddziału można przyjmować **tylko wpłaty gotówkowe, kartą kredytową lub czekiem**. Oddział nie przyjmuje przelewów bankowych - przyjmuje je wyłącznie centrala (XL).

Tylko centrala rozlicza dokumenty (kojarzy zaległości i zapłaty). Informacja o aktualnych długach każdego kontrahenta jest przesyłana do oddziału, przy czym jest to informacja pochodząca ze wszystkich oddziałów oraz z centrali. Dzięki temu oddział na bieżąco jest informowany o stanie zaległości danego kontrahenta, niezależnie od miejsca, w którym te długi powstały.

W trakcie synchronizacji z oddziału **wysyłane są dokumenty z kwotami Wartość i Zaległość**. Ta informacja jest wysyłana tylko raz wraz z synchronizowanym dokumentem.

Na tej podstawie centrala uzupełnia informację o płatnościach do dokumentów oraz aktualnym zadłużeniu kontrahenta.

Z centrali do oddziału zawsze wędruje informacja o zaległościach wszystkich kontrahentów aktualnie synchronizowanych z oddziałem i o zaległościach wszystkich dokumentów związanych z oddziałem.

Na podstawie przesłanych informacji o aktualnych zaległościach w oddziale aktualizowane są informacje o:

- nierozliczonych dokumentach wystawionych w oddziale
- globalnym zadłużeniu kontrahentów.

### 7.2.14 Raporty kasowe

Raporty kasowo-bankowe są wysyłane z oddziału do centrali wraz ze wszystkimi zapisami kasowo-bankowymi przynależącymi do tego raportu. Do centrali są przesyłane tylko te raporty, które są zamknięte i nie posiadają GID. Po prawidłowym przyjęciu raportu przez centralę, raportowi nadawany jest GID, który jako potwierdzenie jest przesyłany z powrotem do oddziału i tam jest zapisywany na wysłanym wcześniej raporcie. Raportów wysłanych z centrali i niepotwierdzonych **nie można otwierać**.

## 7.3 Eksport danych

Ogólnie synchronizacja danych opiera się na odczycie pliku z centrali i automatycznym wysłaniu pliku z danymi do centrali. Istnieje jednak możliwość wysłania danych bez wcześniejszego odczytu pliku synchronizacyjnego z centrali.

Funkcja jest dostępna w oknie synchronizacji po zaznaczeniu parametru **Eksport**.

Podczas eksportu danych wysyłane są wszystkie dokumenty, które nie zostały jeszcze potwierdzone, jako odebrane przez centralę (również te, które już zostały wyeksportowane, ale jeszcze nie są potwierdzone).